


Převzato z projektu pro stavební povolení

OBJEDNATEL: Úřad městské části Újezd u Průhonic			
INVESTOR: Městská část Újezd u Průhonic			
HLAVNÍ PROJEKTANT		AUTORIZACE:	
<div><div>ASTRA projekt, s.r.o. obor dopravní stavby Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 PRAHA 4 e-mail: astraprojekt@astraprojekt.cz TEL.: 226 201 616 IČ: 242 27 820, DIČ: CZ 24227820</div></div>			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Vít Pluhař		PODPIS:	
PROJEKTANT ČÁSTI PD: DIPRO s.r.o., Ing. Štefanová PhD		PODPIS:	
STAVBA:		ČÍSLO ZAKÁZKY:	ČÍSLO KOPIE:
Rekonstrukce Proutěná, SO 107.3, 107.4 Park. stání Proutěná č.p. 418 - 422		DATUM DOKONČENÍ: DUBEN 2024	
		STUPEŇ DOKUMENTACE DSP	
PŘÍLOHA:		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
Detaily výškových úprav kanalizačních šachet		FORMÁTY: A4	
		ČÁST PD:	7.

**vit.pluhar@seznam.cz**

---

**Od:** Stefanova Pavla <stefanova@dip.cz>  
**Odesláno:** pátek 20. března 2020 8:29  
**Komu:** Vít Pluhař  
**Předmět:** Kateřinky šachty  
**Přílohy:** VZOR.VYK - sachta varianta konus.pdf; VZOR.VYK - sachta\_konus.dwg

Dobrý den,

posílám slíbené vzorové úpravy na vstupních šachtách na kanalizaci. Jsou vypracované dvě varianty.

Varianta A – Hloubka šachty je menší než 2,95 m.  $H \leq 1,8$  m

Bude odstraněna stávající přechodová deska s poklopem a jedna skruž. Nově bude osazena železobetonová přechodová deska 1000/800, vyrovnávací prstenec DN 800 (min. 1, max. 3ks) a poklop DN 800 s pražským znakem. Skruže musí být vybaveny těsněním, aby byla zajištěna nepropustnost vstupního komínu.

Varianta B – Hloubka šachty je menší než 2,95 m – 3,65 m

Bude odstraněna stávající přechodová deska s poklopem a dvě skruže. Nově bude osazena přechodová skruž 1000/600 výšky 600 mm. Na ní se položí min. jeden vyrovnávací prstenec a dále poklop šachty DN 600 s pražským znakem. Skruže musí být vybaveny těsněním, aby byla zajištěna nepropustnost vstupního komínu.

Skruže mají tl. stěny ještě 90 mm, jsou to staré šachty a výška skruže je 300 mm.

Zemní práce budou v objektu komunikací

S pozdravem,

Ing. Pavla Štefanová, Ph.D.

firma: Dipro s.r.o.  
tel: 241770144,241771639,241772357  
mobil: 605 937 810  
fax: 241 773 885




**DIPRO, spol. s.r.o.®**  
Dopravní a inženýrské projekty,  
inženýrská a konzultační kancelář

Tel.: (+420) 241 770 144    Kancelář / Office:  
(+420) 241 770 144    Modřanská 11/1387  
(+420) 241 772 357    143 00 Praha 4 - Modřany

Oznamujeme Vám, že od 1.7.2019 je naše projekční kancelář v nových prostorech na adrese: Na Záhonech 27/884, Praha 4 141 00

## Varianta A - $H < 1800$ mm



## Varianta B - $H > 1800$ mm

