



- STAVAJÍCÍ STAV**
- ZAMĚŘENÍ - STAVAJÍCÍ STAV
 - KATASTRÁLNÍ MAPA
 - 214/359 PARCELNÍ ČÍSLO
- NÁVRH**
- VOZOVKA - ASFALTOVÝ POVRCH
 - PARKOVACÍ STAN - BETONOVÁ DLAŽBA TYPU KOST - ŠEDA
 - VJEZDY - BETONOVÁ DLAŽBA TYPU KOST - ČERVENÁ
 - CHODNÍKY - BETONOVÁ DLAŽBA TYPU KOST - ŠEDA
 - VEGETAČNÍ PLOCHA - modráce trávník, TRAVNATÝ POVRCH
 - ZPEVNĚNÁ PLOCHA (PLOCHA PRO KONTEJNERY - ODPADY) - BETONOVÁ DLAŽBA TYPU KOST - ŠEDA
 - VAROVNÝ PÁS 8,04m, SIGNÁLNÍ PÁS 8,08m, DLAŽBA PRO NEVÝDOME S VÝSTUPKY BARY BÍLE/ČERNÉ (odlišné bary od plochy chodníku a vjezdů), DLAŽBA TYPU KOST NEBO DÍLA 200/100
 - BETONOVÉ OBRUBNÍKY 150/250/1000 DO BETONOVÉHO LOŽE min. TL150mm S BOČNÍ OPREROU SNÍŽENÉ OBRUBY 150/150/1000
 - BETONOVÉ OBRUBNÍKY 50-80/250/1000 DO BETONOVÉHO LOŽE min. TL150mm S BOČNÍ OPREROU
 - RAMPOVÉ ČÁSTI V PLOŠE CHODNÍKU (max. 1.8. 12.5%)
- LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ**
- STAVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (bude zachováno, neměnné)
 - NOVÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
 - NOVÉ VODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Policie České republiky
 Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
 Odbor služby dopravní policie
 140 00 Praha 4, Kongresova 2

Č.j. KRPA-289192-1 / OJ-2024-0000DZ
 Dne: 11-09-2024 pik. Mgr. Jiří Dušek
 vedoucí odboru
 z r. kpt. Ing. Helena Voříšková

Souhlasné stanovisko ve smyslu §77 odst. 1 a 2 b), z.č. 361/2000 Sb.

UPOZORNĚNÍ:
 ZÁKRESY A PLOCHA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, VČ. JEJICH POVRCHOVÝCH ZNAKŮ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ, JSOU V RÁMCI DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ ZOBRAZENY POUZE ORIENTAČNĚ A INFORMATIVNĚ, NEMOHOU SLOUŽIT JAKO VÝTYČOVACÍ SCHEMA. VŠEČKÉ STAVAJÍCÍ I NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZOBRAZENY V KODIFIKAČNÍ SITUACI STAVBY (zejména operativní projektant) ZÁKRESY ZNAKŮ A PLOCHA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU ORIENTOVANÉ NEMOHOU SLOUŽIT JAKO VÝTYČOVACÍ SCHEMA. INVESTOR MUSÍ NECHAT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ VYTÝČIT, VŠEČKÉ ZEMNÍ PRÁCE V OCHRANĚNÉM PÁSMU MOHOU BÝT PROVAZENY POUZE SE SOUHLASEM SPRÁVCE A PODLE JEHO POKYNŮ.
 V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE PŘI ZEMNÍCH PRÁČÍCH ZJIŠTĚNO VEDENÍ, KTERÉ NENÍ ZAKRESLENÉ ANI VÝTYČENÉ NEBO VÝTYČENÁ PLOCHA NESOUHLASÍ SE SKUTEČNOSTÍ, JE NUTNÉ VÝKOPNÉ PRÁCE OKAMŽITĚ PŘERUŠIT A TUTO SKUTEČNOST NÁHLASIT SPRÁVCI SÍTĚ.
 PŘELOŽKY STAVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NEJSOU PŘEDMĚTEM DOPRAVNÍHO NÁVRHU. PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU ŘEŠENY SAMOSTATNĚM STAVEBNÍM OBLIKY NEBO SAMOSTATNĚM PROJEKTOVÝM DOKUMENTACÍ.
 VŠEČKÉ STAVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V ROZSAHU ÚPRAVY BUDOU OCHRANĚNÝ CHRANĚNKAMI, STAVAJÍCÍ OCHRANĚNKY BUDOU PŘEDLOŽENY ZA NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOŠNÉ PLOCHY.
 POZNÁMKA:
 VŠEČKÉ POKLOPY ŠACHET, VSTUPŮ A VŠECHNY KRYCÍ HRANČE ŠOUPAT BUDOU ÚPRAVENY DO VÝŠE NOVÝCH POVRCHŮ. V MÍSTĚCH VSTUPŮ BUDOU OBRUBNÍKY SNÍŽEN NA +0.01 až +0.02m PRO BEZBARĚROVÝ PODVÝŠ OŠDŮ. VODNÍ LINIE BUDE ZAJIŠTĚNA VÝŠKOVOU OBRUBOU o +0.01m NAD POVRCH PLOCHY, PŘÍP. VODNÍ DLAŽBOU SE ŽLÁBKŮ.

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jan Eibl Na Horskou 414, 251 07 Píseň tel: +420 775 134 655 iČO: 735 21 442 email: hontza.eib@gmail.com		PROJEKTANTŮ ČÁSTI (SO): Ing. Jan Eibl	
NÁZEV STAVBY: Zpevněné plochy a inženýrské sítě technického vybavení pro 12 RD v Ujezdě u Pruhonic, Kateřinky		DATAUM: 07/2024	C. PANE:
MĚŘITVO: 1:250		STUPĚNĚV: ZSPD	
OBRABĚVATEL: GP PLUS s.r.o. Analyzář 9774 149 00 Praha 4 - Haje		CASŤ PRŮ: SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy	D.1
OBRABĚVATELŮV: SITUACE - DOPRAVNÍ NÁVRH ÚPRAVA ULIČNÍHO PROFILU		STAVĚNÍ OBJEKTU:	C. VÝKRESU: D.1.1