

MČ PRAHA - ÚJEZD

Plán zimní údržby komunikací a chodníků na rok 2024/2025

Úvod:

Plán zimní údržby (dále jen „PZÚ“) je sestaven na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

PZÚ je sestaven dále na základě společenských potřeb, technických a ekonomických možností. Účelem PZÚ je stanovit a popsat postupy při zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a chodníků.

Vymezení pojmů:

Vlastník místních komunikací – vlastníkem místních komunikací je hlavní město Praha.

Vlastník účelových komunikací – vlastníkem účelových komunikací jsou fyzické nebo právnické osoby.

Správce místních komunikací – správcem místních komunikací je městská část.

Správce účelových komunikací – správcem účelových komunikací je jejich vlastník, pokud povinnosti správce smluvně nepřevodil na třetí osobu, právnickou nebo fyzickou (například ulice Na Cípu, Sukovská, Studánková, Pod Formankou).

Zimní období – pro účely PZÚ je zimní období od 1. listopadu daného roku do 31. března příštího roku. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně vzniklé situaci.

Zimní kalamitní situace – za kalamitní situaci je považováno např. v místě a čase neobvyklý spád sněhu spojený zpravidla s větrem. Dále pak neobvykle prudká změna klimatu (mrznoucí déšť), v jehož důsledku vzniká souvislá vrstva ledu (náledí), anebo taková změna klimatu, která v neobvykle rychlém čase způsobí značné snížení nebo znemožnění sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací. Podmínkou kalamitní situace je zasažení celého území městské části.

Pro účely PZÚ je zimní údržba rozdělena do čtyř částí:

1. Kateřinky - původní zástavba a Na Formance

- vedlejší komunikace v rozsahu 1350 bm:
Milíčovská, Na Křtině, Ke Smrčině, U Močálu, Štítová, Pod Napětím a Na Formance (v krajních případech i ulice Pod Formankou – není svěřená správa)
- chodníky v rozsahu 1200 bm
- Formanská (pravostranný) a propojovací chodník (Pod Napětím – J. Město)
- propojovací chodník Kateřinky - Újezd
- stání separovaného odpadu 2x

2. Viladomy v Kateřinkách

- vedlejší komunikace v rozsahu 1 240 bm:
Pastevců + prodloužení k domům CATHA, Remízková a U Louky
- chodníky v rozsahu 1600 bm
Pastevců + chodníky u domů CATHA, Remízková a U Louky
(SVJ mají u přístupových chodníků zajištěnou údržbu, mimo Pastevců 471)
- stání pro komunální odpad 17x
- stání pro separovaný odpad 2x

3. Sídelní část Kateřinky – sídliště

- vedlejší komunikace v rozsahu 1060 bm
příjezd k parkovacím stáním – Proutěná
- nádvoří před MŠ a DS Vodnická 230 m²
- chodníky 3450 bm:
Vodnická, Krajanská, Proutěná a U Pramene
- tři spojovací chodníky pod vysokým napětím (délka je započtena v komunikacích)
- stání pro komunální odpad 8x
- stání pro separovaný odpad 3x

4. Újezd

- vedlejší komunikace 2560 bm
- chodníky 1200 bm
Ke Mlýnu, K Sukovu, Nad Výpustí, Ve Vilkách, K Habru, K Motelu, k zahrádkám, Nad Statkem (včetně viladomů), Nad Náhonem, K Mostu, újezdské náměstí a Na Vojtěšce.
Formanská
- chodníky v rozsahu 200 bm:
J. Bíbrdlíka
- stání separovaného odpadu 2x

Rozdělení zimní údržby dle pořadí důležitosti:

1. pořadí

vedlejší komunikace uvedené v bodě 1. - 4.

chodníky

- vedoucí k autobusovým zastávkám a ÚMČ Praha – Újezd, nádvoří před MŠ a DS Vodnická
- Újezd podél komunikace Formanská, újezdské nám. a ul. Na Vojtěšce (MŠ a ZŠ Formanská)
- Kateřinky Formanská úsek od ul. Na Formance (pravostranný chodník) - Vodnická (křižovatka)
- Viladomy v úseku Formanská (levostranný chodník) - U Louky
- Sídelní část Kateřinky - Vodnická, Krajanská, Proutěná a U Pramene a tři spojovací chodníky pod vysokým napětím

2. pořadí

- ostatní chodníky, schodiště, stání pro komunální a separovaný odpad uvedené v bodě 1. - 4.

3. pořadí

- v krajních kalamitních případech ulice kde není svěřená správa

Chodníky celkem 8160 bm

Vedlejší komunikace celkem 5730 bm

Pohotovost a aktivace zimní údržby

Pohotovost pracovníků zimní údržby – pracovní pohotovost v mimopracovní době není držena na pracovišti a řídí se odsouhlaseným rozpisem zimní údržby na týdenní období. Pracovník držící zimní pohotovost je povinen dodržovat Zákoník práce a nahlásit místo pobytu a být na telefonickém spojení nepřetržitě v rámci pohotovosti. Pokud by pracovník držící pohotovost musel ze závažných důvodů opustit místo nahlášeného pobytu, musí tuto skutečnost **neprodleně** nahlásit jednateři Technických služeb Újezd, panu Vlachovi.

Aktivace zimní údržby – zimní údržba je aktivována na základě vlastní kontroly stavu komunikací, hlášením městské policie nebo na základě rychlé změny klimatu.

V pracovní době proběhne aktivace a výjezd techniky při změnách klimatu, nejdéle však do 30 minut po změnách klimatu.

V mimopracovní době proběhne aktivace bez zbytečných průtahů neprodleně při měnících se vlastnostech komunikace nebo na základě výzvy městské policie.