

Váš dopis zn./ze dne:

Č. j.:
MHMP 868062/2026

Sp. zn.:
S-MHMP 240785/2026

Vyřizuje/tel.:

Ing. Jaromír Kačer
236 004 267

Počet listů/příloh: **8/6**

Datum:
03.09.2026

NÁVRH

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OZNÁMENÍ ZVĚŘEJNĚNÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen OCP MHMP), jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, dále podle ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a dále jako místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

na návrh správce drobných vodních toků **Botič a Pitkovický potok**, Hlavního města Prahy, IČO: 00064581, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, jednajícím prostřednictvím odboru ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy – oddělení péče o zeleň,

podle ust. § 66 odst. 7 a ve spojení s ust. § 66 odst. 2 a za použití ust. § 66 odst. 8 vodního zákona, **mění vymezení aktivní zóny záplavového území** drobných vodních toků:

- **Botič (IDVT: 10100145), ČHP: 1-12-01-020 a 1-12-01-018, v úsecích:**
 - **ř.km 8,897 – 9,417**, v katastrálním území Záběhlce; souřadnice počátku a konce úseku v systému S-JTSK: ZÚ Y = 737 932; X = 1 047 634 / KÚ Y = 737 620; X = 1 047 717
 - **ř.km 10,748 – 11,451**, v katastrálním území Hostivař; souřadnice počátku a konce úseku v systému S-JTSK: ZÚ Y = 736 639; X = 1 047 964 / KÚ Y = 736 182; X = 1 048 050
 - **ř.km 11,946 – 12,214**, v katastrálním území Hostivař; souřadnice počátku a konce úseku v systému S-JTSK: ZÚ Y = 735 827; X = 1 048 096 / KÚ Y = 735 616; X = 1 048 109

- **ř.km 16,645 – 16,786**, v katastrálním území Petrovice; souřadnice počátku a konce úseku v systému S-JTSK: ZÚ Y = 734 167; X = 1 050 502 / KÚ Y = 734 042; X = 1 050 563
- **ř.km 17,890 – 20,664**, v katastrálních územích Křeslice a Újezd u Průhonic; souřadnice počátku a konce úseku v systému S-JTSK: ZÚ Y = 733 587; X = 1 051 170 / KÚ Y = 734 572; X = 1 052 695
- Pitkovický potok (**IDVT: 10261965**), ČHP: 1-12-01-019, v úsecích
 - **ř.km 2,764 – 3,343**, v katastrálním území Pitkovice; souřadnice počátku a konce úseku v systému S-JTSK: ZÚ Y = 731 957; X = 1 051 930 / KÚ Y = 731 509; X = 1 052 148
 - **ř.km 5,737 – 5,835**, v katastrálním území Benice; souřadnice počátku a konce úseku v systému S-JTSK: ZÚ Y = 730 516; X = 1 053 403 / KÚ Y = 730 491; X = 1 053 475
 - **ř.km 7,522 – 7,804**, v katastrálních územích Lipany a Nupaky; souřadnice počátku a konce úseku v systému S-JTSK: ZÚ Y = 730 814; X = 1 054 351 / KÚ Y = 730 731; X = 1 054 568

Rozsah vymezené aktivní zóny záplavového území:

Vymezení aktivní zóny se mění v rámci záplavového území stanoveného opatřením obecné povahy ze dne 23. 2. 2024 č.j.: MHMP 95001/2024, a to pouze ve výše uvedených úsecích.

Aktivní zóna se nově vymezuje v rozsahu odpovídajícím vyznačení v situačních výkresech v měřítku 1: 5.000 (Ing. Jiří Hybášek, Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.; 01/2026), které jsou v příloze a jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy:

- Botič: D.1.9. – Dokumentace záplavového území, část 9. Mapa záplavového území, List 4, List 5, List 7 a List 8;
- Pitkovický potok: D.5.9. – Dokumentace záplavového území, část 9. Mapa záplavového území, List 2 a List 3.

Odůvodnění

Vodní toky Botič a Pitkovický potok jsou v předmětných úsecích ve smyslu ust. § 47 odst. 1 vodního zákona drobnými vodními toky, neboť nefigurují v příloze č. 1 k vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků. Z uvedeného důvodu ve věci vydání tohoto opatření obecné povahy OCP MHMP jedná v působnosti vodoprávního úřadu s kompetencí obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle ust. § 106 odst. 1 vodního zákona. Vodní tok Botič je významným vodním tokem v úseku mimo území hl.m. Prahy, na který se toto opatření obecné povahy nevztahuje.

Záplavové území je dle ust. § 66 odst. 1 vodního zákona administrativně určené území, které může být při výskytu přirozené povodně zaplavené vodou. Dle ust. § 5 odst. 1 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 79/2018 Sb.“), je záplavové území vymezené záplavovou čarou s dobou opakování povodně 100 let.

Aktivní zóna záplavového území dle ust. § 66 odst. 2 vodního zákona je část záplavového území, která je nejvíce ohrožena pravidelnými záplavami a kde se uplatňují nejprísnější režimy využití území. Z hlediska veřejného zájmu je účelem vymezení aktivní zóny záplavového území prevence a minimalizace rizik

způsobených povodněmi. Vymezení aktivní zóny umožňuje zabránit nevhodné zástavbě v nejrizikovější části záplavového území a ochránit lidská sídla a infrastrukturu. Vymezení aktivní zóny sice znamená omezení vlastnického práva (např. zákaz staveb, oplocení či terénních úprav), ale toto omezení je proporcionální, protože sleduje vyšší veřejný zájem – ochranu života, zdraví a majetku většího okruhu osob. Tento princip je v souladu s čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod („vlastnictví zavazuje“), taktéž v souladu s účelem vodního zákona, zejména s jeho ust. § 1, který mimo jiné stanoví vytvoření podmínek pro snižování nepříznivých účinků povodní, a obecnými zásadami správního práva (princip prevence a proportionality).

Záplavové území vodního toku a jeho přítoků zahrnujících Pitkovický potok stanovil OCP MHMP ve výroku A) **opatření obecné povahy ze dne 23. 2. 2024, č.j.: MHMP 95001/2024**. Současně OCP stejným opatřením obecné povahy ve výroku B) vymezil aktivní zónu záplavového území a ve výroku C) stanovil omezující podmínky v záplavovém území mimo aktivní zónu.

Správce vodního toku Botič a Pitkovický potok, Hlavní město Praha, IČO: 00064581, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, jednající prostřednictvím odboru ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy – oddělení péče o zeleň, požádal dne 25. 3. 2026 o změnu vymezení aktivní zóny v rámci stanoveného záplavového území ve výše uvedených úsecích v souvislosti s provedeným upřesněním rozsahu aktivní zóny na základě detailnějšího posouzení oproti původnímu návrhu. Rozsah záplavového území dle výše uvedeného opatření obecné povahy není novým posouzením dotčen, stejně jako rozsah aktivních zón mimo úseky uvedené ve výroku tohoto opatření obecné povahy. Nedochází také ke změně platných omezujících podmínek mimo aktivní zónu záplavového území.

Toto opatření obecné povahy tak nahrazuje v úsecích uvedených ve výroku dřívější vymezení aktivní zóny dle výroku B) opatření obecné povahy ze dne 23. 2. 2024, č.j.: MHMP 95001/2024.

Podkladem pro návrh správce vodních toků na změnu aktivní zóny v předmětných úsecích jsou dokumentace: „Botič – upřesnění aktivní zóny záplavových území ř.km 8,897 – 9,417, 10,748 – 11,451, ř.km 11,946 – 12,214, ř.km 16,645 – 16,786, ř.km 17,890 – 20,664“ a „Pitkovický potok – upřesnění aktivní zóny záplavových území ř.km 2,764 – 3,343, ř.km 5,737 – 5,835, ř.km 7,522 – 7,804“, které v 01/2026 zpracovali Ing. Jiří Hybášek a Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc., číslo projektu 2105.

Tyto dokumentace jsou podkladem pro změnu vymezení aktivní zóny záplavového území dle tohoto opatření obecné povahy.

Návrh vychází z hydrologických podkladů (N-leté teoretické povodňové průtoky v dané třídě přesnosti) poskytnutých Českým hydrometeorologickým ústavem.

Pro výpočet byl použit dvourozměrný (2D) model neustáleného proudění. Výsledky simulace popisují stav ustáleného proudění při požadovaných N-letých průtocích v celé zájmové oblasti. Model vymezených úseků byl sestaven Alešem Havlíkem v roce 2021. Kombinací DMR 5G a podrobného DMT koryta bylo možné vytvořit velmi detailní výpočetní síť. Výpočet proudění byl proveden pomocí programu HEC-RAS 6.0 (Hydrologic Engineering Center – River Analysis System) vyvinutého US Army Corps of Engineers pro výpočet jednorozměrného a dvourozměrného proudění. HEC-RAS umožňuje komplexní modelové řešení pro simulaci proudění v otevřených korytech a inundačních územích. Digitální povrch terénu použitý ve výpočtu je vytvořen propojením zaměření koryt, digitálního modelu reliéfu a neprůtočných objektů (budov).

Aktivní zóna záplavového území byla navržena dle §6 odst. 2 vyhlášky 79/2018 Sb. K návrhu aktivní zóny záplavového území (AZZU) jsou použity mapy povodňového nebezpečí a mapa povodňového ohrožení.

AZZU zahrnuje plochy:

- vlastního koryta vodního toku v šířce definované břehovými čarami
- všech souvisejících vodních toků, derivačních či jiných kanálů a zaústění přítoků hlavního toku v šířce určené břehovými čarami
- území mezi břehovými čarami a linií stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku
- další vymezené na mapě povodňového ohrožení jako vysoké ohrožení
- další vymezené na mapě povodňového ohrožení jako střední ohrožení v místech, kde je současně pro povodně s dobou opakování 5, 20 nebo 100 let splněna některá z těchto podmínek:
 - hloubka vody je větší nebo rovna 1,5 m
 - výslednice vektoru rychlosti proudění vody je větší nebo rovna 1,5 m/s
- součin hodnoty hloubky vody a výslednice vektoru rychlosti proudění vody je větší nebo roven 0,75 m²/s
- vyvýšených území vymezených na mapě povodňového ohrožení jako nízké a střední ohrožení uvnitř jednotlivých ploch vymezených podle předchozích kritérií

Do AZZU nejsou zahrnuty izolované plochy vysokého a středního ohrožení a dále území za protipovodňovými zábranami, které se instalují při nebezpečí povodně nebo při povodni v rámci povodňových zabezpečovacích prací podle § 75 odst. 2 písm. g) vodního zákona.

OCP MHMP procesně postupuje podle ust. § 66 odst. 8 vodního zákona: „**Při změnách záplavových území a jejich aktivních zón se odstavce 1 až 4 použijí přiměřeně**“.

Návrh změny vymezení aktivní zóny záplavového území byl doložen náležitostmi podle ust. § 7 odst. 1 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, odpovídajícími potřebám změny vymezení rozsahu aktivní zóny na základě detailnějšího posouzení, nikoli o změnu záplavového území jako celku.

S účinností zákona č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tedy od 1. 8. 2010, se záplavová území vodních toků a aktivní zóny záplavových území podle ust. § 66 odst. 7 vodního zákona stanovují formou opatření obecné povahy. Jedná se o správní akt s konkrétně vymezeným předmětem a obecně určenými adresáty, tj. druhově určené subjekty s vymezenými určitými společnými znaky a upravený v ust. § 66 a ust. § 115a vodního zákona (*lex specialis*) a v části šesté správního řádu (*lex generalis*).

Návrh opatření obecné povahy se, podle ust. § 172 odst. 1 správního řádu, projedná s dotčenými orgány podle ust. § 136 správního řádu. Ty mohou na základě zvláštních právních úprav uplatňovat k návrhu opatření obecné povahy svá vyjádření a stanoviska. Protože návrh na změnu vymezení aktivní zóny stanoveného záplavového území, se nedotýká žádných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy, nebyla k věci žádná stanoviska dotčených orgánů vydána.

Vzhledem k tomu, že systém spisové služby MHMP neumožňuje připojení datových příloh ve formátech *.dbf; *.prj; *.cpg; *.shp; *.shx, které jsou součástí projektové dokumentace, OCP MHMP tyto přílohy zveřejňuje na webových stránkách Portálu životního prostředí MHMP pod níže uvedeným odkazem:

<https://praha.eu/web/portalezp/opatreni-obecne-povahy>

Rozsah aktivní zóny záplavového území dle výroku tohoto opatření obecné povahy byl stanoven pouze v nezbytném rozsahu odpovídajícím skutečnému riziku. Vymezením není znemožněno obvyklé hospodaření ani jiné využití pozemků, které nenarušuje průtočnost území a neohrožuje účel ochrany před povodněmi. Dané opatření tak sleduje legitimní veřejný cíl ochrany života, zdraví a majetku, je k jeho dosažení vhodné a nezbytné a neukládá dotčeným vlastníkům povinnosti nad nezbytnou míru.

Vypořádání připomínek.... *(bude doplněno)*

Poučení

Toto opatření obecné povahy nabývá dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.


RNDr. Štěpán Kyjovský

ředitel odboru ochrany prostředí

Grafické přílohy dle závazné části opatření obecné povahy (změna vymezení aktivní zóny záplavového území drobného vodního toku Botič a Pitkovický potok): Jedná se o nedílnou součást výroku, na kterou je ve výroku opatření obecné povahy odkazováno (situační výkresy v měřítku 1: 5.000 (Ing. Jiří Hybášek, Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.; 01/2026):

- Botič: D.1.9. – Dokumentace záplavového území, část 9. Mapa záplavového území, List 4, List 5, List 7 a List 8;
- Pitkovický potok: D.5.9. – Dokumentace záplavového území, část 9. Mapa záplavového území, List 2 a List 3.

Náhled příloh:




Mapový podklad © Český úřad zeměměřičský a katastrální

LEGENDA:



D.1.9. Dokumentace záplavového území
část 9. Mapa záplavového území

Botič, ř.km 8,897 - 9,417
List 4 ... ř.km 7,7 - 10,4 Měřítko ... 1 : 5 000




Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální

LEGENDA:

AZZÚ	PŘÍČNÝ PROFIL	STANIČENÍ TOKU
		
	1	0.6

D.1.9. Dokumentace záplavového území
 část 9. Mapa záplavového území
 Botič, ř.km 10,748 - 11,451
 Botič, ř.km 11,946 - 12,214
 List 5 ... ř.km 10,0 - 13,5 Měřítko ... 1 : 5 000



Mapový podklad © Český úřad zeměměřičský a katastrální

LEGENDA:

AZZÚ



PŘÍČNÝ PROFIL




STANIČENÍ TOKU



D.1.9. Dokumentace záplavového území
část 9. Mapa záplavového území

Botič, ř.km 16,645 - 16,786

List 7 ... ř.km 16,1 - 18,8 Měřítko ... 1 : 5 000



Mapový podklad © Český úřad zeměměřičský a katastrální


LEGENDA:

AZZÚ PŘÍČNÝ PROFIL STANIČENÍ TOKU

 1 0.6

D.1.9. Dokumentace záplavového území
 část 9. Mapa záplavového území

Botič, ř.km 17,890 - 20,664
 List 8 ... ř.km 18,7 - 20,7 Měřítko ... 1 : 5 000



Mapový podklad © Český úřad zeměměřičský a katastrální


LEGENDA:

AZZÚ PŘÍČNÝ PROFIL STANIČENÍ TOKU

  1  0.6

D.5.9. Dokumentace záplavového území
část 9. Mapa záplavového území

Pitkovický potok, ř.km 2,764 - 3,343
List 2 ... ř.km 2,8 - 5,5 Měřítko ... 1 : 5 000



Mapový podklad © Český úřad zeměměřičský a katastrální

LEGENDA:

AZZÚ	PŘÍČNÝ PROFIL	STANIČENÍ TOKU

D.5.9. Dokumentace záplavového území
 část 9. Mapa záplavového území
Pitkovický potok, ř.km 5,737 - 5,835
Pitkovický potok, ř.km 7,522 - 7,804
 List 3 ... ř.km 5,4 - 8,0 Měřítko ... 1 : 5 000

OCP MHMP na základě návrhu správce vodního toku, **oznamuje** výše uvedený návrh opatření obecné povahy podle ust. § 115a vodního zákona a ust. § 172 správního řádu.

Návrh na změnu vymezení aktivní zóny záplavového území předložil správce vodního toku dne 25. 3. 2026. Účelem potřeby změny aktivní zóny záplavového území drobných vodních toků **Botič a Pitkovický potok** ve výše uvedených úsecích je upřesnění rozsahu aktivní zóny na základě detailnějšího posouzení.

Podkladem pro změnu vymezení aktivní zóny záplavového území je dokumentace: „Botič – upřesnění aktivní zóny záplavových území ř.km 8,897 – 9,417, 10,748 – 11,451, ř.km 11,946 – 12,214, ř.km 16,645 – 16,786, ř.km 17,890 – 20,664“ a „Pitkovický potok – upřesnění aktivní zóny záplavových území ř.km 2,764 – 3,343, ř.km 5,737 – 5,835, ř.km 7,522 – 7,804“, které v 01/2026 zpracovali Ing. Jiří Hybášek a Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc., číslo projektu 2105.

Předložený návrh změny je přiměřeně k povaze věci zpracován v souladu s vyhláškou č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhl.č. 79/2018 Sb.), a obsahuje požadované náležitosti. Jedná se především o sady hydrologických dat, výstupní data pro zobrazení v geografických informačních systémech, mapy povodňových nebezpečí a ohrožení a mapové výstupy s vyznačením aktivních zón. Vyznačení navrhovaných aktivních zón je nad mapovým podkladem 1: 10 000, zobrazení je provedeno v mapě s větším měřítkem, tj. s vyšší vypovídací hodnotou, a to 1: 5 000. Pro jednoznačné určení rozsahu je ve výroku opatření obecné povahy uveden odkaz na přílohu k opatření obecné povahy, obsahující dokumentaci návrhu aktivní zóny záplavového území. Jedná se o situační výkresy v měřítku 1: 5.000 (Ing. Jiří Hybášek, Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.; 01/2026): Botič – D.1.9. – Dokumentace záplavového území, část 9. Mapa záplavového území, List 4, List 5, List 7 a List 8; Pitkovický potok – D.5.9. – Dokumentace záplavového území, část 9. Mapa záplavového území, List 2 a List 3. Přílohy tvoří nedílnou součást výroku opatření obecné povahy. Rozsah vyjádřený podkladovými daty není s ohledem na nemožnost textové interpretace ve výroku slovně definován a tvoří datovou přílohu výroku.

OCP MHMP společně s oznámením návrhu opatření obecné povahy zpřístupňuje podklady pro změnu vymezení aktivní zóny záplavového území na webových stránkách na adrese:

<https://praha.eu/web/portalzp/opatreni-obecne-povahy>

Pod uvedeným odkazem jsou k dispozici grafický výstup ve formátu *.pdf a textová část projektové dokumentace, která je podkladem pro vymezení aktivní zóny. Dále je na úložišti zveřejněn soubor čar zobrazujících vymezenou aktivní zónu záplavového území ve vektorové podobě a šrafování, který umožňuje detailní zobrazení jejich průběhu v geografických informačních systémech, (ve formátech *.dbf; *.prj; *.cpg; *.shp; *.shx). Tento datový soubor je součástí digitálního obsahu spisového materiálu.

OCP MHMP současně s oznámením návrhu opatření obecné povahy podle ust. § 172 odst. 1 správního řádu

vyzývá

dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu opatření obecné povahy.

K návrhu opatření obecné povahy může ve smyslu ust. § 172 odst. 4 správního řádu kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky nebo na veřejném projednání ústní připomínky.

Opatření obecné povahy o změně vymezení aktivní zóny záplavového území se vztahuje a přímo dotýká zájmů a vlastnických práv všech osob, které disponují vlastnickými a jinými věcnými právy k nemovitostem nacházejícím se v dotčeném území. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.

V případě návrhu opatření obecné povahy, jímž se mění vymezení aktivní zóny, jsou dotčené osoby oprávněny podávat pouze připomínky k návrhu opatření, neboť ust. § 115a odst. 3 vodního zákona vylučuje možnost uplatnění námitek podle ust. § 172 odst. 5 správního řádu.

OCP MHMP podle ust. § 172 odst. 1 správního řádu vyzývá všechny dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky u odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy na adresu OCP MHMP, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, případně prostřednictvím datové schránky IDDS: 48ia97h.

S přihlédnutím k ust. § 39 odst. 1 správního řádu OCP MHMP stanovuje lhůtu k uplatnění připomínek na 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu opatření obecné povahy. Dnem zveřejnění je doručení návrhu opatření obecné povahy ve smyslu ust. § 25 správního řádu, tedy 15. den po jeho vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který návrh doručuje.

Dotčené osoby, oprávněné uplatnit připomínky, se mohou seznámit s návrhem týkajícím se změny vymezení aktivní zóny záplavového území dle výroku tohoto návrhu opatření obecné povahy, v kanceláři č. dv. 430, IV. patro budovy MHMP, Jungmannova 35, Praha 1, a to v návštěvní dny (pondělí a středa 9 – 12 a 13 – 18 hod), v jiné dny po předchozí telefonické dohodě a ve stejné lhůtě, jež byla stanovena pro písemné podání připomínek.

Tento návrh opatření obecné povahy, které se týká správního území městských částí Praha 10, Praha 11, Praha 15, Praha 22, Praha – Benice, Praha – Kolovraty, Praha – Křeslice, Praha – Petrovice, Praha – Újezd, a obce Nupaky, se vyvěsí na úřední desce těchto úřadů po dobu 15 dnů, s tím, že dnem vyvěšení je podle ust. § 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení na úřední desce OCP MHMP. Dotčené úřady se současně žádají o zpětné zaslání dokladu o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce.

OCP MHMP jako doplnění uvádí, že s ohledem na problematicky formulovatelný slovní popis rozsahu aktivní zóny záplavového území, je OCP MHMP nucen odkázat se na grafickou přílohu, která tvoří nedílnou součást návrhu opatření obecné povahy tak, aby bylo zcela zřejmé, jakého území se opatření obecné povahy týká.

S ohledem na to, že systém spisové služby MHMP neumožňuje připojení datových příloh ve formátech *.dbf; *.prj; *.cpg; *.shp; *.shx, které jsou součástí projektové dokumentace, OCP MHMP tyto přílohy zveřejňuje na webových stránkách Portálu životního prostředí MHMP.

Ing. Pavel Pospíšil

vedoucí oddělení vodního hospodářství
podepsáno elektronicky

Přílohy:

Situační výkresy v měřítku 1: 5.000 s vyznačením aktivní zóny záplavového území (Ing. Jiří Hybášek, Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.; 01/2026):

- Botič: D.1.9. – Dokumentace záplavového území, část 9. Mapa záplavového území, List 4, List 5, List 7 a List 8;
- Pitkovický potok: D.5.9. – Dokumentace záplavového území, část 9. Mapa záplavového území, List 2 a List 3.

Přílohy jsou společně s kompletní projektovou dokumentací, která je podkladem pro opatření obecné povahy, k dispozici též na internetových stránkách Magistrátu hl.m. Prahy na adrese:

<https://praha.eu/web/portazp/opatreni-obecne-povahy>

Rozdělovník:

Doručuje se:

I. Oznamuje se veřejnou vyhláškou – patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce MHMP se návrh považuje za zveřejněný:

- 1) OCP MHMP

II. Ke zveřejnění na úřední desce bez účinků doručení (do datové schránky):

- 2) Městská část Praha 10, Vinohradská 3218/169 (IČO: 00063941 / IDDS: irnb7wg)
- 3) Městská část Praha 11, Ocelíkova 672/1, Praha 4 (IČO: 00231126 / IDDS: nr5bpci)
- 4) Městská část Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10 (IČO: 00231355 / IDDS: nkybvp5)
- 5) Městská část Praha 22, Nové náměstí 1250, Praha 10 (IČO: 00240915 / IDDS: 42ebvne)
- 6) Městská část Praha – Benice, Květnového povstání 21, Praha 10 (IČO: 00240052 / IDDS: ftfbtvy)
- 7) Městská část Praha – Kolovraty, Mírová 364/34, Praha 10 (IČO: 00240346 / IDDS: xa2a9sv)
- 8) Městská část Praha – Křeslice, Štychova 2/34, Praha 10 (IČO: 00240389 / IDDS: 5z8aktm)
- 9) Městská část Praha – Petrovice, Edisonova 429/28, Praha 10 (IČO: 00231363 / IDDS: wmmbtke)
- 10) Městská část Praha – Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, Praha 4 (IČO: 00241784 / IDDS: 2w9bx6s)
- 11) Obecní úřad obce Nupaky, Nupacká 106, Nupaky (IČO: 00640816 / IDDS: y36akxg)

III. Na vědomí:

- 12) BEZ MHMP – oddělení preventivní ochrany
- 13) Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi, Vršovická 1442/65, Praha 10, (IČO: 00164801 / IDDS: 9gsaax4)
- 14) Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, Praha 5, (IČO: 70889953 / IDDS: gg4t8hf)
- 15) ČIŽP OI Praha – OOV, Wolkerova 40, Praha 6, (IČO: 41693205 / IDDS: 4dkdzty)
- 16) Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57/2077, Praha 2
(IČO: 70883858 / IDDS: c2zmahu)
- 17) OCP MHMP/XII – Ing. Josef Šlinger
- 18) MHMP OCP/II – spis