

MČ PRAHA - ÚJEZD
Plán zimní údržby komunikací a chodníků na rok 2025/2026

Úvod:

Plán zimní údržby (dále jen PZÚ) je sestaven na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

PZÚ je sestaven dále na základě společenských potřeb, technických a ekonomických možností. Účelem PZÚ je stanovit a popsat postupy při zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a chodníků.

Vymezení pojmů:

Vlastník místních komunikací – vlastníkem místních komunikací je městská část.

Vlastník účelových komunikací – vlastníkem účelových komunikací jsou fyzické nebo právnické osoby.

Správce místních komunikací – správcem místních komunikací je městská část.

Správce účelových komunikací – správcem účelových komunikací je jejich vlastník, pokud povinnosti správce smluvně nepřevodil na třetí osobu, právnickou nebo fyzickou (například ulice Na Cípu, Sukovská, Studánková, Pod Formankou).

Zimní období – pro účely PZÚ je zimní období od 1. listopadu daného roku do 31. března příštího roku. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně vzniklé situaci.

Zimní kalamitní situace – za kalamitní situaci je považováno např. v místě a čase neobvyklý spád sněhu spojený zpravidla s větrem. Dále pak neobvykle prudká změna klimatu (mrznoucí déšť), v jehož důsledku vzniká souvislá vrstva ledu (náledí), anebo taková změna klimatu, která v neobvykle rychlém čase způsobí značné snížení nebo znemožnění sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací. Podmínkou kalamitní situace je zasažení celého území městské části.

Pro účely PZÚ je zimní údržba rozdělena do čtyř částí:

1. Kateřinky - původní zástavba a Na Formance

- vedlejší komunikace v rozsahu 1460 bm (přičteno 110 bm Ke Smrčině):
Milíčovská, Na Křtině, Ke Smrčině + nová část 110 bm, U Močálu, Štítová, Pod Napětím + propojovací chodník k nám. Pod Platanem a Na Formance
(v krajních případech i ulice Pod Formankou – není svěřená správa)
- chodníky v rozsahu 1300 bm (přičteno 100 bm Ke Smrčině):
- Formanská (pravostranný) a propojovací chodníky (Pod Napětím – J. Město)
- propojovací chodník Kateřinky - Újezd
- stání separovaného odpadu 3x (Na Formance a Pod Formankou a Štítová)

2. Viladomy v Kateřinkách

- vedlejší komunikace v rozsahu 1 240 bm:
Pastevců + prodloužení k domům CATHA, Remízková a U Louky
- chodníky v rozsahu 1600 bm
Pastevců + chodníky u domů CATHA, Remízková a U Louky
(SVJ mají u přístupových chodníků zajištěnou údržbu mimo Pastevců 471)
- schodiště 23 x (SVJ má zajištěnou údržbu)
- stání pro komunální odpad 17x
- stání pro separovaný odpad 2x (Pastevců 470/17 a 483/25)

3. Sídelní část Kateřinky – sídliště

- vedlejší komunikace v rozsahu 1060 bm:
příjezd k parkovacím stáním – Proutěná
- nádvoří před MŠ a DS Vodnická 230 m²
- chodníky 3450 bm:
Vodnická, Krajanská, Proutěná a U Pramene
- tři spojovací chodníky pod vysokým napětím (délka je započtena v komunikacích)
- stání pro komunální odpad 8x
- stání pro separovaný odpad 4x (Na Křtině, zadní trakty Proutěná 417/35 a 409/19 a křižovatka Proutěná/Krajanská),
- schodiště 11x (délka je započtena v chodnících)

4. Újezd

- vedlejší komunikace 2560 bm:
- chodníky 1200 bm:
Ke Mlýnu, K Sukovu, Nad Výpustí, Ve Vilkách, K Habru, K Motelu, k zahrádkám, Nad Statkem (včetně viladomů), Nad Náhonem, K Mostu, újezdské náměstí (autobusová zastávka Újezd u Průhonic linky č. 122) a Na Vojtěšce.
Formanská
- chodníky v rozsahu 200 bm:
Josefa Bíbrdlíka
- stání separovaného odpadu 3x (J. Bíbrdlíka, K Motelu a Nad Statkem)

Rozdělení zimní údržby dle pořadí důležitosti:

1. pořadí

vedlejší komunikace uvedené v bodě 1.–4.

autobusové zastávky

chodníky:

- vedoucí k autobusovým zastávkám a ÚMČ Praha – Újezd, nádvoří před MŠ a DS Vodnická,
- Újezd podél komunikace Formanská, újezdské nám. (autobusová zastávka Újezd u Průhonic linky č. 122) a ul. Na Vojtěšce (MŠ a ZŠ Formanská),
- Kateřinky Formanská úsek od ul. Na Formance (pravostranný chodník) - Vodnická (křižovatka),
- Viladomy v úseku Formanská (levostranný chodník) - U Louky
- sídelní část Kateřinky - Vodnická, Krajanská, Proutěná a U Pramene a tři spojovací chodníky pod vysokým napětím

2. pořadí

- ostatní chodníky, schodiště, stání pro komunální a separovaný odpad uvedené v bodě 1. - 4.

3. pořadí

- v krajních kalamitních případech ulice kde není svěřená správa – Pod Formankou, Nad Statkem – viladomy, Studánková, nám. Pod Platanem, Na Cípu.

Chodníky celkem 8260 bm

Vedlejší komunikace celkem 5840 bm

Kopcovité komunikace a chodníky ošetřovat štěrkovým posypem (K Motelu, Ke Mlýnu, Nad Náhonem, 4x vjezdy ke garážím v ul. Pastevců a autobusová zastávka Újezd u Průhonic linky č. 122).

Doplnit a doplňovat nádoby na posypový materiál (K Motelu, Ke Mlýnu, vjezdy do garáží, autobusová zastávka Újezd u Průhonic linky č. 122 a 2 x ulice Vodnická – věžáky) + doplnit případně další. Jednu nádobu doplnit do ulice Na Vojtěšce.

Pohotovost a aktivace zimní údržby

Pohotovost pracovníků zimní údržby – pracovní pohotovost v mimopracovní době není držena na pracovišti a řídí se odsouhlaseným rozpisem zimní údržby na týdenní období. Pracovník držící zimní pohotovost je povinen dodržovat Zákoník práce a nahlásit místo pobytu a být na telefonickém spojení nepřetržitě v rámci pohotovosti. Pokud by pracovník držící pohotovost musel ze závažných důvodů opustit místo nahlášeného pobytu, musí tuto skutečnost **neprodleně** nahlásit jednateli Technických služeb Újezd, panu Vlachovi.

Aktivace zimní údržby – zimní údržba je aktivována na základě vlastní kontroly stavu komunikací, hlášením městské policie nebo na základě rychlé změny klimatu.

V **pracovní době** proběhne aktivace a výjezd techniky při změnách klimatu, nejdéle však do 30 minut po změnách klimatu.

V **mimopracovní době** proběhne aktivace bez zbytečných průtahů neprodleně při měnících se vlastnostech komunikace nebo na základě výzvy městské policie.