

PLÁN PÉČE MILÍČOVSKÝCH VRCHŮ

2025-2030

Souhrnný plán péče o zeleň

Textová část

zadavatel: MČ Praha – Újezd
zpracovatel: Ing. Kateřina Dlabalová
2025

1. Základní údaje

Údaje o řešeném území

Název projektu	PLÁN PÉČE MILÍČOVSKÝCH VRCHŮ
Místo	Milíčovské vrchy, k. ú. Újezd u Průhonic, hl. m. Praha
Charakter stavby	Vegetační úpravy
Datum zpracování	srpen 2025

Údaje o zadavateli

Jméno	MČ Praha - Újezd Kateřinské náměstí 465/1, Praha 4, 149 00
Zástupce	Ing. Pavel Staněk – odbor výstavby a investic

Údaje o zpracovateli

Jméno	Ing. Kateřina Dlabalová - Kee's gardens
Sídlo	Pod Harfou 943, Praha 9
IČO	87342472
Kontakt	+420 777 900 889, www.k-gardens.cz

2. Obsah dokumentace

Textová zpráva

1.	Základní údaje	2
2.	Obsah dokumentace	3
3.	Předmět dokumentace	4
4.	Podklady pro zhotovení dokumentace	4
5.	Charakteristika území	4
6.	Současný stav zeleně	4
7.	Metodika práce	5
8.	Inventarizace a zhodnocení stávajících úseků dřevin	5
9.	Návrh péstebního opatření (zásahů)	6
10.	Plán péče	9
11.	Závěr	11
Př.č. 1:	Seznam latinských názvů (lat → čes)	12
Př.č. 2:	Seznam latinských názvů (čes → lat)	13

Tabulková část – A4 (samostatná příloha)

kopec A
kopec B
kopec C
kopec D

Grafická část – A3, 1:2000 (samostatná příloha)

01	Katastrální mapa
02	Ortofoto
03	Slepá mapa
04	Plán péče během vegetace – před péstebním opatřením
05	Plán péče mimo vegetace – před péstebním opatřením
06	Návrh péstebního opatření – etapa 1
07	Návrh péstebního opatření – etapa 2
08	Návrh péstebního opatření – etapa 3
09	Návrh péstebního opatření – etapa 4
10	Návrh péstebního opatření – etapa 5
11	Pán péče během vegetace – po péstebních opatřeních
12	Plán péče mimo vegetaci – po péstebních opatřeních

3. Předmět dokumentace

Předmětem této dokumentace je plán péče Miličovských vrchů s návrhem následných pěstebních opatření úseků dřevin. Předpokladem je realizace opatření do 5 let od odevzdání této dokumentace.

4. Podklady pro zhotovení dokumentace

Podkladem pro tuto dokumentaci byly především letecké snímky z www.mapy.cz z května 2025. Území bylo dle informací serveru snímkováno v březnu 2023, proto byly tyto podklady doplněny o poznatky ze záběrů z leteckého snímkování území ze začátku roku 2025 poskytnuté zástupcem obce. Podklady pak byly následně přes ortofoto a katastrální mapy z cuzk.cz přeneseny do měřítka.

Této metodě odpovídá i přesnost měřítka. **Úseky jsou vytyčeny přibližně.** Navazují na plán péče z roku 2018, ale jsou aktualizované. Spojují zeleň obdobného charakteru. Vypočtené plochy úseků v tabulkové části jsou přibližné, ale jsou pro účely této dokumentace dostačující.

podklady:

- Plán péče Miličovských vrchů – Ing. Kateřina Dlabalová, 2018
- Terénní šetření – inventarizace dřevin květen až červenec 2025, průběžná šetření v průběhu celého roku 2025 až do odevzdání této dokumentace
- Ortofoto – mapy.cz, květen 2025
- Fotografie z leteckého snímkování řešeného území – OÚ Újezd, březen 2025
- Katastrální mapa – www.cuzk.cz, dgn, únor 2025
- Vlastnická práva k pozemkům – www.cuzk.cz, konec července 2025

5. Charakteristika území

Miličovské vrchy se nacházejí v Praze, v katastru Újezd u Průhonic. Jsou tvořeny soustavou tří cca 18 - 24 metrů vysokých kopců, které vznikly při deponii výkopového materiálu během výstavby přilehlého sídliště Jižní Město a trasy metra C. Půdorysný rozměr je cca 730 x 220 m (téměř 15 ha). Po ukončení stavební činnosti byly kopce v průběhu času osázeny zelení (jehličnatými stromy a skupinami stromů). V 90. letech zde byla zbudována cestní síť.

Spadají do ochranného pásma přírodní památky Miličovský les a rybníky (MZCHÚ).

V územním plánu (k srpnu 2025) je území zařazeno do SO1 a SO3 Ploch s rozdílným způsobem využití – Ploch sportu a rekreace – oddechu.

Z pohledu geobotanické mapy spadá do dubo-habrových hájů *Carpinion betuli* (diagnostické druhy – *Acer campestre*, *Carpinus betulus*, *Corylus avellana*, *Daphne mezereum*, *Quercus petraea* agg., *Tilia cordata*; konstantní druhy: *Carpinus betulus*, *Quercus petraea* agg., *Tilia cordata*). Z pohledu mapy potenciální přirozené vegetace do lipových doubrav *Tilio-Betuletum*.

6. Současný stav zeleně

Zeleň je nyní hlavním prvkem, který určuje charakter Miličovských vrchů. Dominantní je přítomnost dřevin, především po obvodu jednotlivých kopců. Návrší jsou holá, zatravněná.

Výsadby dřevin v 90. letech byly prováděny jako zahuštěné kvůli včasnému zapojení porostu a brzkému ozelenění kopců. Při výsadbě bylo počítáno s postupnými pěstebními zásahy spočívajícími především v probírkách a prořezávkách zahušťujících se porostů, ty však provedeny nebyly.

Současný stav přehusťené zeleně neumožňuje přirozený vývoj stromového patra, migraci zvěře, průchodnost porostů, vybízí k nežádoucímu přespávání osob a především zcela potlačuje původně zamýšlenou rekreační funkci území.

Pro omezení těchto nežádoucích faktorů vyvíjela městská část v průběhu uplynulých let řadu úsilí. Jedním z jejích kroků bylo vytvoření průseků dřevinných (převážně keřových) porostů. Některé průseky byly realizovány nedostatečně široké (2 m), takže s postupem času opět zarostly. Jiné, široké 4 m po realizaci, řadu negativ omezily, ale nevyřešily.

Od roku 2018 provádí městská část zásahy a navazující péči, které jsem odvozeny od Plánu péče z daného roku.

7. Metodika práce

Řešené území je charakteristické 3 vrchy, ke kterým přisedá okolní zeleň. Tomu odpovídá i systematické členění ploch v této dokumentaci. Každý logický či druhově podobný segment dřevin je nazván úsekem. Každý úsek má pak své označení. Na kopci A začínají označení úseků písmenem A (např. A01..), na kopci B písmenem B atd., přiléhající zeleň začíná písmenem D. Číslování úseků je provedeno proti směru hodinových ručiček. Úseky jsou rozděleny tak, aby byly co nejsnáze určitelné v terénu (např. obdobný charakter vegetace, protilehlé úseky na sebe navazují, nebo se jedná o polovinu vzdálenosti atd.). Pro lepší orientaci v terénu jsou ve výkresech vyznačeny cesty, lavičky aj.

Číslování nijak nenavazuje na Plán péče z roku 2018, ale logika označení úseků je stejná.

Stávající travnaté plochy nejsou označeny a péče o ně bude shodná se současnou intenzitou údržby, příp. lze intenzitu mírně zvýšit.

Časový horizont realizace navržených opatření a péče je **5 let**. Návrh opatření bude víceméně platný i po skončení této doby, je však třeba udělat aktualizaci zhodnocení úseků a náhledu na jednotlivá řešení. Po uplynutí této lhůty je třeba aktualizovat informace o jednotlivých úsecích a provést opakované zhodnocení péče, příp. nezrealizovaných zásahů. Je také možnost provést opatření i na dalších, dosud neřešených úsecích, přičemž větší zásahy se obecně v celém území již po roce 2030 nepředpokládají. Po skončení období se jeví jako pravděpodobná spíše snaha o udržení stavu. Výhledově je pak možné rozšířit pobytová místa, doplnit do lesoparku neživé prvky pro lidi (lavičky, posezení, herní prvky, netradiční drobné prvky, prvky spojené s edukací veřejnosti, škol aj.). Následnou snahou bude spíše rozšířit využitelnost lesoparku pro veřejnost.

8. Inventarizace a zhodnocení stávajících úseků dřevin

Inventarizace a zhodnocení úseků dřevin jsou uvedeny **v oddělené tabulkové části** této dokumentace. Ke každému úseku je uvedeno několik jeho základních charakteristik, návrh opatření a plán péče.

- Označení úseku – odkazuje na grafickou část dokumentace
- Mapa – schematické naznačení umístění úseku
- Plocha – přibližná plocha úseku
- Převažující druhové složení – výčet převažujících dřevin vyskytujících se v úseku, významnější druhy zastoupeny pouze ojedinele (do 3 ks) jsou uvedeny v závorce
- Návrh pěstební opatření (zásahu) – charakteristika opatření, které je třeba s úsekem provést – jedná se realizační zásahy. Technologie jsou pak podrobněji popsány v této dokumentaci. V grafické části jsou zásahy orientačně rozlišeny na zásahy většího a menšího rozsahu.
- Etapa realizace opatření – fáze termínu realizace, první zásahy se předpokládají v zimním období 2025/2026.
 - 1 – realizace opatření první rok
 - 2 – realizace opatření druhý rok

- 3 – realizace opatření třetí rok
- 4 – realizace opatření čtvrtý rok
- 5 – realizace opatření pátý rok
- Plán péče **po** realizaci opatření – charakteristika péče, kterou je třeba věnovat úseku po realizaci opatření. Péče je rozlišena na údržbu během vegetace a mimo ni, přičemž v některých případech je třeba pečovat o úsek v obou obdobích. Technologie jsou podrobněji popsány v této dokumentaci. Grafická část tuto péči znázorňuje a dle potřeby ji doplňuje popisky pro větší přehlednost.
- Plán péče **před** realizací opatření – charakteristika péče, kterou je třeba věnovat úseku ještě před realizací opatření, nebo pokud k žádnému zásahu dojít vůbec nemá. Tato péče je velmi významná, často se jedná o snahu o udržení stavu do doby realizace zásahu. Metodika rozlišení péče je obdobná jako u péče po realizaci opatření. Technologie jsou podrobněji popsány v této dokumentaci. Grafická část péči znázorňuje a dle potřeby ji doplňuje popisky pro větší přehlednost.

9. Návrh pěstebního opatření (zásahů)

Realizace opatření je rozdělena do několika fází, protože není v možnostech městské části provést všechna pěstební opatření najednou. Záměrem je také pozvolná obnova a zpřístupnění území, plynulý pozvolný přístup. Lépe se tak zhodnotí potřeby obyvatel a využití území, veškeré zásahy budou šetrnější k životnímu prostředí, zůstane prostor pro přirozenou sukcesi. Realizace opatření není navržena ke všem úsekům dřevin a to i z důvodu snahy o ponechání velkých ucelených ploch keřových porostů, druhové rozmanitosti. Významné zásahy byly provedeny především v předchozích letech. Plán péče 2025 – 2030 na předchozí záměr navazuje, ale jde o větší detailu, mnohdy se jedná o obnovení nebo udržení navrženého stavu úseku.

Veškerým pěstebním opatřením bude předcházet odborné posouzení dané situace. K posouzení a výběru ponechaných druhů dojde před realizací opatření, ale také v jeho průběhu, aby realizace opatření probíhala po celou dobu pod odborným dohledem. Na stanovení ponechaných či odstraňovaných druhů je třeba klást velký důraz. Vzhledem k situaci zeleně v době zpracování této dokumentace nebylo možno inventarizovat a zhodnotit všechny druhy dřevin (např. uvnitř úseků). S ohledem na časový horizont plánovaných realizací by to ani nebylo účelné.

Odbornost je předpokladem úspěšného provedení zásahů. Je třeba si uvědomit, že čím precizněji budou opatření provedena (především pak vyrovnání povrchů a odstranění překážek), tím snazší bude následná údržba a to i pro použití mechanizace.

Jednotlivé etapy:

- 1 – realizace opatření první rok, předpoklad realizace 2025/2026
- 2 – realizace opatření druhý rok, předpoklad realizace 2026/2027
- 3 – realizace opatření třetí rok, předpoklad realizace 2027/2028
- 4 – realizace opatření čtvrtý rok, předpoklad realizace 2028/2029
- 5 – realizace opatření pátý rok, předpoklad realizace 2029/2030

Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli nelze se 100% jistotou říct, zda bude realizace zásahů probíhat přesně po stanovených etapách, je pro potřeby úřadu přiložena také slepá mapa, do které lze psát zápisy a poznámky, případně graficky vyjádřit aktuální pracovní operace.

Výběr perspektivních stromů

- Lokální označení rostlin určených k odstranění.
- **Odstraněny budou slabé či neprosperující stromy**, stromy ve špatném zdravotním stavu nebo v odůvodněných případech konkurující si jedinci.
- Předpokladem je zachování co největšího zastoupení stromového patra.
- Vybrané ponechané druhy budou **druhově pestré** s převahou domácích a původních druhů, **v různé fenologické fázi růstu**.
- K označení rostlin a zhodnocení situace bude docházet také v průběhu realizace opatření (v současné době nejsou některé části úseků přístupné).
- Jedince k odstranění označí odborná osoba.

Odstranění keřů

- Odstranění veškeré keřové dřevní hmoty těsně nad zemí, štěpkování, odvoz dřevní hmoty (štěpka, dřevo) mimo řešené území k dalšímu zpracování.
- **Míra odstranění keřové patra je specifická pro každý úsek** a je uvedena v tabulkové části (může se jednat o celý úsek, jeho část, vybrané keře navržené k ponechání atd.).
- Zároveň bude **ponecháno stromové patro** vyjma slabých, neprosperujících jedinců, stromů ve špatném zdravotním stavu, nebo v odůvodněných případech konkurujících si jedinců, stromy k příp. odstranění označí odborná osoba.
- V případě, kdy na lokalitě v daném úseku zůstává malé množství ponechaných stromů, následuje nakypření povrchu půdy současně s odstraněním přebytečné podzemní dřevní hmoty. Před realizací nakypření je nutné zodpovědné zvážení situace, v maximální opatrnosti totiž musí probíhat práce v kořenové soustavě stromů (tj. cca obdobný průměr jako je koruna stromu). Podzemní dřevní hmotu lze zapravit dle zvoleného stroje (obdobně jako u již zrealizovaných průseků).
- Výsledkem bude urovnaný povrch půdy bez kamenů a stavebních zbytků na povrchu a bez větších částí dřevní hmoty.
- V odůvodněných případech lze část štěrky rozprostřít na ploše daného úseku ve vrstvě do 10 cm (jedná se o vhodnější využití dané štěrky pro daný úsek než její přemísťování). Tuto metodu nelze využít u míst plánovaných k osetí (pobytové plochy) nebo pravidelné následné seči (náběhy, cípy, aj.).

Odsazení keřů

- Technologie je shodná s technologií „**odstranění keřů**“, viz výše, přičemž se v tomto případě jedná pouze o **pruhy stanované šíře**. Zbytek plochy zůstává bez zásahu, příp. dle další specifikace.
- Záměrem je odsadit keře od vybraných cest, aby byl pobyt v území příjemnější a bezpečnější.
- Z pruhů bude odstraněno keřové patro, přičemž **případné perspektivní stromy** dle technologie „výběr perspektivních stromů“ budou **ponechány**, ale tak, aby byla možná následná navržená péče nebo aby nebyla zbytečně komplikovaná (např. pravidelná seč).

Vytvoření náběhů

- Technologie je shodná s technologií „**odstranění keřů**“, viz výše, přičemž se v tomto případě jedná pouze o rohy úseků či jejich cípy. Zbytek plochy zůstává bez zásahu, příp. dle další specifikace.
- Záměrem je otevřít daný úsek v návaznosti na cesty, průhledy, vytvoření plynulých linií atd.

Osetí plochy

- Navazuje na úseky s odstraňovanými keři, viz výše technologie „odstranění keřů“.
- Technologie osetí bude **vycházet ze Standardu AOPK**.
- Plochy budou nakypřeny, urovnaný (aktivní brány, rovnací lišta aj.) a maximálně připraveny pro osetí a budoucí co nejsnazší pravidelnou seč větší mechanizací.

- **Zpracování půdy** bude **probíhat s maximální opatrností** v kořenové soustavě ponechaných stromů (tj. obdobný průměr jako je koruna stromu). Podzemní dřevní hmotu lze zapravit dle zvoleného stroje (obdobně jako u již zrealizovaných průseků).
- Osetí travobylinnou směsí osiva (druhové složení dle biotopu), přičemž ve svazích do sklonu 1:5 nehrozí **riziko erose** a splavení osiva, ale nad tento sklon už je nutné uvažovat s určitou fixací svahu, např. rohožemi (dle požadované trvanlivosti a konkrétního sklonu). Nad sklon 1:3 lze využít technologii hydroosevu, která je při sklonu nad 1:2 již jedinou vhodnou technologií osetí.
- Osivo je nutno zapravit a udržovat ve vlhkém stavu do vzejití (vhodný termín osetí, textilie aj.).
- V době vzcházení osiva je nutno **zabezpečit plochu proti poškození veřejností**, vč. příp. informačních tabulí v místě.

Probírka stromů

- Probírka **nejslabších, poškozených a konkurujících si jedinců** stromů, kdy celková plocha jehličnatých porostů jinak zůstane zachována.
- Jedince k odstranění označí odborná osoba.
- **Míra probírky je určena u jednotlivých úseků zvlášť.**
- Dřevní hmota bude štěpkována na místě a rozprostřena ve vrstvě do 10 cm.
- Kmeny stromů nevhodné ke štěpkování (větší průměr) budou odvezeny mimo řešené území k dalšímu zpracování. Pálení dřevní hmoty na místě nepřipadá v úvahu.
- Pařezy zůstanou ponechány.

Zmlazení keřů

- Odstranění nadzemní hmoty keřů a odvoz mimo řešené území k dalšímu zpracování, příp. seštěpkování v místě a rozprostření do vrstvy max 10 cm.
- **Následná péče je u jednotlivých úseků odlišná.** Některé úseky jsou navrženy ke zmlazení a následnému samostatnému vývoji bez další péče, jiné k občasnému obnovení zmlazení v rámci několika let, viz tabulková část a poznámky ve výkresové části.

Obnovení průseků

- Vybrané původní průseky jsou navrženy k obnově, jelikož již ztratily svou původní funkci. Jedná se především o průseky na kopci C.
- Technologie obnovení průseků bude **shodná s tehdejší technologií** vytvoření průseků na kopcích A a B, tedy **o šíři 4 m**. Z dlouhodobého hlediska se šíře průseků 2 m ukázala jako neudržitelná.

Ponechání jedinců z důvodu sortimentální vzácnosti

- Některé rody se v řešeném území vyskytují vzácně a ojediněle. Z důvodu zajištění druhové pestrosti a **udržení biodiverzity** je na tyto jedince upozorněno v tabulkové části a jsou navrženy k ponechání, i přes možný zdánlivý nesoulad se záměrem úseku.

Péče o mladé stromy

- Jedná se o nově vysazené stromy, především na vrcholech kopců.
- Základní péče **vychází ze Standardu AOPK**, přičemž nejaktuálnější se jeví **úprava kotvení**.
- Mezi standardní péči nově vysazených stromů patří - odplevelování výsadbových míst 1x ročně, kontrola ukotvení dřeviny (zařezávání úvazků) 2x ročně, hnojení 1x ročně, výchovný řez v následujících 2 – 3 letech (odstranění kodominantních výhonů, křížujících se větví, zakrácení výhonů zajišťující lepší větvení respektující přirozený tvar koruny daného druhu; odborně provedený řez je zárukou dlouhověkosti rostliny a jejího estetického působení), po 3 letech od výsadby odstranění ukotvení, pravidelná kontrola zdravotního stavu, příp. bezpečností řez a odstraňování suchých větví.
- **V případě uhynutí jedince nebo snížení jeho perspektivy** do kategorie C „neperspektivní“ (dle Standardu AOPK Hodnocení stavu stromů) bude **strom odstraněn bez náhrady**.

Zapěstování semenáčů

- V ojedinělých případech je navrženo zapěstování stávajících semenáčů stromů. Jedná se především o místa, kde je navržena pravidelná seč a semenáče by byly touto sečí odstraněny.
- **Vybrané semenáče** je vhodné označit a **v ploše zvýraznit** (kůly, oplocenka aj.).

10. Plán péče

Jednotlivé úseky mají definovanou péči během vegetaci a mimo vegetaci. Vzhledem k tomu, že jsou v rámci Plánu péče navržena pěstební opatření (větší či menší zásahy), je péče rozlišena podle toho, zda už byl zásah proveden či zatím ne. Ve výkresové části je znázorněn stav před veškerými zásahy a po všech zásazích. Po každé etapě je vhodné plán péče aktualizovat na další rok (oba – během vegetaci i mimo ni).

Popis technologií jednotlivých pracovních operací péče:

Péče během vegetace:

Seč současných travobylinných porostů

- Seč ploch 3 - 5x ročně technologií s mulčováním, **intenzita a technologie sekání zůstává shodné se současnou péčí.**
- Porosty typu **květnatá louka** budou sekány **max 2 - 3x ročně**, aby došlo k plnému vývoji všech druhů (dle Standardu AOPK). Louky není vhodné sekat najednou, ale např. šachovnicově.
- Na některých plochách lze nakombinovat intenzitu seče (intenzivní i extenzivní), např. vytvořením komunikačních koridorů intenzivněji sečených ploch, vytvoření plynulejších a volnějších linií travnatých porostů, rozvolněním náběhů v křižovatkách, na úpatí kopců či u cest, vytvoření přirozenější návaznosti na keřové porosty extenzivněji sečenými porosty atd. V těchto případech o míře intenzity rozhoduje především estetika a potřeby obyvatel.
- Kmeny stromů nesmějí být poškozeny.
- V ojedinělých případech může být biomasa odvezena (např. přerostlé travnaté plochy).
- Současně bude 1x ročně probíhat kontrola vitality a zdravotního stavu dřevin s případným následným opatřením.
- Tato seč není ve výkresech vyobrazena.

Intenzivní seč

- **Navazuje na „seč současných travobylinných porostů“**, vč. intenzity, viz výše. Týká se plochy související s řešenými úseky dřevin.

Seč travnatých ploch podél cest

- Seč 2 - 3 m na každou stranu od cesty s opatrností na stávající dřeviny, **intenzita a technologie sekání zůstávají shodné se současnou péčí.**
- Seč ploch cca 5x ročně technologií s mulčováním.
- Kde je to možné, nelze uvedenou vzdálenost brát dogmaticky, ale plochy by měly být sečeny až ke skupinám dřevin. Vzniknou tak **nepravidelné linie a zákoutí**, což je **žádoucí**.
- Kmeny stromů nesmějí být poškozeny.
- Tato seč není ve výkresech vyobrazena.

Seč spolu s cestami

- **Navazuje na „aktuální seč travnatých ploch podél cest“**. Jedná se o plochy, které na cesty přímo navazují a je vhodné, aby jejich seč byla co nejčastější.

- V některých místech je těžce definovatelné, zda daná plocha bude vhodnější pro sekání spolu s cestami či plošně v rámci ostatních travobylinných porostů. Podstatné je sledovat záměr a to je četná seč porostu během vegetačního období.

Dosekávání ke stromů

- U vybraných pohledově exponovaných míst je navrženo **pečlivé dosekávání** ke kmenům stromů. Důvodem je estetické vyznění daného místa. Místa jsou zvýrazněna ve výkresech v podobě poznámky.
- Kmeny stromů nesmějí být v žádném případě poškozeny. V případě zvýšeného rizika poškození budou **opatřeny chráničkou**.

Péče o mladé stromy

- Viz technologie „péče o mladé stromy“ v kapitole Návrh pěstební opatření. V rámci Plánu péče je mnohdy obtížné odlišit zásah od péče. Péče o mladé stromy je v této kategorii zahrnuta také proto, že mnoho úkonů je nutno provést během vegetačního období, přičemž zásahy se předpokládají spíše v obdobích mimo vegetaci.

Bez údržby

- Záměrně je mnoho úseků navrženo bez péče, tedy ponecháno přirozenému vývoji a sukcesi.

Péče mimo vegetaci:

Pravidelný prořez mimo vegetaci

- Frekvence **ideálně 1x ročně** (ne více).
- Odstraňování keřů, stařiny a ostatních podrostů stromů křovinořezem v celé ploše úseku.
- **Odstranění veškeré keřové dřevní hmoty** těsně nad zemí, štěpkování, odvoz dřevní hmoty (štěpka, dřevo) mimo řešené území k dalšímu zpracování. V odůvodněných případech lze biomasu v místě ponechat (např. dle odstraňovaného množství biomasy, charakteru stromového patra), příp. část štěrky rozprostřít na ploše daného úseku ve vrstvě do 10 cm (jedná se o vhodnější využití dané štěrky pro daný úsek než její přemísťování). V místech navazujících travobylinných porostů bude biomasa odvezena vždy.
- Precizní péče bude prováděna především v okolí cest.
- V rámci Plánu péče je mnohdy obtížné určit proveditelnost intenzivní seče během vegetace ve všech navržených pruzích, cípech, náběžích, skloněch terénu atd. Z tohoto důvodu jsou významné plochy zařazeny jak do ploch intenzivní seče během vegetace, tak do ploch pravidelného prořezu mimo vegetaci. Podstatné je sledovat záměr a to jsou plochy bez keřových podrostů po co nejdelší část roku.
- Frekvence může být dle provozních možností městské části v některých úsecích snížena na 2x ročně. Záměrem bylo odlišit od sebe plochy, které mají být pročištěné častěji („plochy pravidelného prořezu mimo vegetaci“) a plochy, ke kterým se lze vracet méně častěji („plochy nepravidelného prořezu mimo vegetaci“).

Nepravidelný prořez mimo vegetaci

- Frekvence **1x za 2 - 3** (ne méně), **příp. 4 roky**
- Technologie shodná s technologií „pravidelný prořez mimo vegetaci“, kromě frekvence péče.
- **Záměrem není prořez provádět 1x ročně**, i kdyby to bylo v kapacitních silách městské části. Záměrem je porost udržovat, ale zároveň mu umožnit **dočasný rozvoj keřového patra** a přirozenou sukcesi, která by jinak probíhala pouze v úsecích bez jakékoliv péče.

Údržba průseků

- Pravidelný prořez nadzemní hmoty v místech průseků, údržba prostupnosti řezem (**není třeba v přesné pravidelné linii**).

- Smyslem péče je zachování původní myšlenky členění prostoru pro případná další budoucí opatření, zprehlednění a zprůchodnění území, zvýšení bezpečnosti.
- Tato pracovní operace není znázorněna graficky ve výkresech. Jedná se o průseky mezi úseky, které byly zrealizovány v uplynulých letech, příp. které jsou nově navrženy k obnovení.

11. Závěr

Veškeré navržené zásahy a opatření odpovídají horizontu 5 let. Z pohledu funkčnosti a využitelnosti území obyvateli je třeba jednotlivá opatření provést a plochy zeleně obnovit tak, aby vyhovovaly současným potřebám. Je třeba si uvědomit, že s přibývajícimi zásahy roste množství potřebné péče o lesopark. Vždy je tedy na uvážení obce či příslušných pracovníků, zda a kdy bude zásah proveden. Vzhledem k rozsáhlým plochám se do rozhodování v nemalé míře projeví finanční prostředky obce. Ty jsou potřeba nejen na realizaci návrhů opatření, ale také na následnou péči. Do jaké míry budou změny přijaty veřejností, je především o preciznosti zásahů a údržby. Řešené území má velký potenciál stát se významným centrem pro trávení volného času okolních obyvatel a proto je třeba řešit území s rozmyslem, odborností a pečlivostí. Již nyní, po 5 letech, je znát rozdílný, pozitivnější přístup veřejnosti k Milíčovským vrchům a jejich větší navštěvovanost a využitelnost.

Př.č. 1: Seznam latinských názvů (lat → čes)

latinsky	česky
<i>Acer</i>	javor
<i>Aesculus</i>	jírovec
<i>Alnus</i>	olše
<i>Amorpha</i>	netvařec
<i>Betula</i>	bříza
<i>Caragana</i>	čičišíník
<i>Castanea</i>	kařtanovník
<i>Cerasifera</i>	slivoň
<i>Cornus</i>	dřín, svída
<i>Cotoneaster</i>	skalník
<i>Crataegus</i>	hloh
<i>Eleagnus</i>	hlořina
<i>Euonymus</i>	brslén
<i>Forsythia</i>	zlatice
<i>Fraxinus</i>	jasan
<i>Hippophae</i>	rakytník
<i>Juglans</i>	ořeřák
<i>Larix</i>	modřín
<i>Ligustrum</i>	ptačí zob
<i>Lonicera</i>	zimolez
<i>Malus</i>	jabloň
<i>Philadelphus</i>	pustoryl

latinsky	česky
<i>Physocarpus</i>	tavola
<i>Picea</i>	smrk
<i>Pinus</i>	borovice
<i>Populus</i>	topol
<i>Prunus</i>	slivoň, myrobalán, třešeň, višeň, střemcha..
<i>Pyracantha</i>	hlohyně
<i>Quercus</i>	dub
<i>Rhus</i>	škumpa
<i>Robinia</i>	trnovník, akát
<i>Rosa</i>	růže
<i>Rubus</i>	ostružník
<i>Salix</i>	vrba
<i>Sambucus</i>	bez
<i>Sorbus</i>	jeřáb
<i>Spiraea</i>	tavolník
<i>Symphoricarpos</i>	pámelník
<i>Syringa</i>	šeřík
<i>Tamarix</i>	tamaryšek
<i>Tilia</i>	lípa
<i>Ulmus</i>	jilm
<i>Viburnum</i>	kalina

Př.č. 2: Seznam latinských názvů (čes → lat)

česky	latinsky
akát	<i>Robinia</i>
bez	<i>Sambucus</i>
borovice	<i>Pinus</i>
brslen	<i>Euonymus</i>
bříza	<i>Betula</i>
čimišník	<i>Caragana</i>
dřín	<i>Cornus</i>
dub	<i>Quercus</i>
hloh	<i>Crataegus</i>
hlohyně	<i>Pyracantha</i>
hlošina	<i>Eleagnus</i>
jabloň	<i>Malus</i>
jasan	<i>Fraxinus</i>
javor	<i>Acer</i>
jeřáb	<i>Sorbus</i>
jilm	<i>Ulmus</i>
jírovec	<i>Aesculus</i>
kalina	<i>Viburnum</i>
kaštanovník	<i>Castanea</i>
lípa	<i>Tilia</i>
modřín	<i>Larix</i>
myrobalán	<i>Prunus</i>
netvařec	<i>Amorpha</i>
olše	<i>Alnus</i>

česky	latinsky
ořešák	<i>Juglans</i>
ostružník	<i>Rubus</i>
pámelník	<i>Symphoricarpos</i>
ptačí zob	<i>Ligustrum</i>
pustoryl	<i>Philadelphus</i>
rakytník	<i>Hippophae</i>
růže	<i>Rosa</i>
skalník	<i>Cotoneaster</i>
slivoň	<i>Cerasifera, Prunus</i>
smrk	<i>Picea</i>
střemcha	<i>Prunus</i>
svída	<i>Cornus</i>
šeřík	<i>Syringa</i>
škumpa	<i>Rhus</i>
tamaryšek	<i>Tamarix</i>
tavola	<i>Physocarpus</i>
tavolník	<i>Spiraea</i>
topol	<i>Populus</i>
trnovník	<i>Robinia</i>
třešeň	<i>Prunus</i>
višeň	<i>Prunus</i>
vrba	<i>Salix</i>
zimolez	<i>Lonicera</i>
zlatice	<i>Forsythia</i>