

PLÁN PÉČE MILÍČOVSKÝCH VRCHŮ

2025-2030

Souhrnný plán péče o zeleň

Tabulková část

zadavatel: MČ Praha – Újezd
zpracovatel: Ing. Kateřina Dlabalová
2025

A01 	A02 	A03 
plocha: 792 m²	plocha: 531 m²	plocha: 615 m²
převažující druhové složení: Betula pendula, Cornus sanguinea, Populus tremula, Prunus avium, Prunus fruticosus, Rubus fruticosus, Salix alba, (Quercus robur)	převažující druhové složení: Amorpha fruticosa, Quercus petraea, (Prunus mahaleb)	převažující druhové složení: Cornus sanguinea, Prunus avium
návrh péstebního opatření (zásahu): ponechání persp. stromů, odstranění Populus v řadě u cesty, odstranění všech keřů, osetí plochy, výsledkem má být pobyťový trávník s několika stromy	návrh péstebního opatření (zásahu): ponechání persp. stromů, odstranění keřů vč. Amorpha a keřů u průseku, výsledkem má být průhledný úsek	návrh péstebního opatření (zásahu): ponechání perspektivních stromů (téměř hotovo), odstranění pásu Cornus 7 m od cesty, bez osetí, zmlazení navazujícího 3 - 5 m
etapa realizace opatření: 2	etapa realizace opatření: 2	etapa realizace opatření: 4
plán péče po realizaci opatření: intenzivní seč během vegetace, dosekávání ke stromům	plán péče po realizaci opatření: pravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče po realizaci opatření: int. seč spolu s cestami co nejdále, pruh 7 m nepravidelný prořez mimo vegetaci, následný zmlazený pruh 3 - 5 m nechat obrůstat, příp. časem obnovit zmlazení
plán péče před realizací opatření: -	plán péče před realizací opatření: -	plán péče před realizací opatření: nepravidelný prořez mimo vegetaci

A04 	A05 	A06 
plocha: 976 m²	plocha: 3440 m²	plocha: 734 m²
převažující druhové složení: Pinus uncinata, Prunus avium, (Tilia cordata)	převažující druhové složení: Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Rosa canina, (Eleagnus angustifolia, Prunus mahaleb, Quercus petraea, Robinia pseudoacacia)	převažující druhové složení: Cornus sanguinea, Physocarpus opulifolius, Populus tremula, Prunus avium
návrh péstebního opatření (zásahu): osvobození Tilia u cesty od konkurenčních jedinců, odstranění keřové Tilia v rohu úseku	návrh péstebního opatření (zásahu): bez zásahu, nechat opětovně zarůstat, přirozená sukcese	návrh péstebního opatření (zásahu): lehká probírka stromů, odstranění Salix, odstranění keřů vyjma Physocarpus u úseku A04, výsledkem má být úsek se stromy a několika keři v ucelených skupinách
etapa realizace opatření: 1	etapa realizace opatření: -	etapa realizace opatření: 1
plán péče po realizaci opatření: nepravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče po realizaci opatření: -	plán péče po realizaci opatření: pravidelný prořez mimo vegetaci
plán péče před realizací opatření: nepravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče před realizací opatření: -	plán péče před realizací opatření: pravidelný prořez mimo vegetaci

A07 	A08 	A09 
plocha: 1071 m²	plocha: 1602 m²	plocha: 43 m²
převažující druhové složení: Cornus sanguinea, Populus tremula, Prunus avium, Quercus robur, Physocarpus opulifolius, Salix caprea	převažující druhové složení: Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Rosa canina, Rubus fruticosus, (Betula pendula, Prunus avium, Quercus petraea, Tilia cordata)	převažující druhové složení: Quercus petraea
návrh péstebního opatření (zásahu): probírka Populus ze 40%, ponechání persp. stromů, odstranění všech keřů vyjma Physocarpus u úseku A04	návrh péstebního opatření (zásahu): ponechání persp. stromů, ponechání keřů vyjma okolí Betula	návrh péstebního opatření (zásahu): -
etapa realizace opatření: 4	etapa realizace opatření: 1	etapa realizace opatření: -
plán péče po realizaci opatření: nepravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče po realizaci opatření: nepravidelný prořez mimo vegetaci až ke keřovým skupinám, jinak bez údržby	plán péče po realizaci opatření: -
plán péče před realizací opatření: nepravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče před realizací opatření: nepravidelný prořez mimo vegetaci až ke keřovým skupinám, jinak bez údržby	plán péče před realizací opatření: intenzivní seč během vegetace, dosekávání ke stromům

A10 	A11 	A12 
plocha: 820 m²	plocha: 103 m²	plocha: 18 m²
převažující druhové složení: Betula pendula, Pinus nigra, Pinus sylvestris, Rubus fruticosus, (Malus sp., Salix caprea)	převažující druhové složení: Prunus avium, Prunus mahaleb, (Quercus robur, Salix caprea)	převažující druhové složení: Fraxinus excelsior
návrh péstebního opatření (zásahu): odstranění stromů Malus v horní části, ponechání persp. stromů, odstranění některých Betula	návrh péstebního opatření (zásahu): odstranění Prunus mahaleb, jinak bez zásahu	návrh péstebního opatření (zásahu): -
etapa realizace opatření: 1	etapa realizace opatření: 1	etapa realizace opatření: -
plán péče po realizaci opatření: pravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče po realizaci opatření: intenzivní seč během vegetace, dosekávání ke stromům	plán péče po realizaci opatření: -
plán péče před realizací opatření: pravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče před realizací opatření: intenzivní seč během vegetace, dosekávání ke stromům	plán péče před realizací opatření: intenzivní seč během vegetace, dosekávání ke stromům

A13 	A14 	A15 
plocha: 1739 m²	plocha: 1714 m²	plocha: 1676 m²
převažující druhové složení: Betula pendula, Cornus sanguinea, Quercus robur, (Prunus avium, Robinia pseudoacacia, Tilia cordata)	převažující druhové složení: Betula pendula, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Populus tremula, Prunus avium, Prunus mahaleb, Rosa canina, Viburnum lantana, (Caragana arborescens, Juglans nigra, Salix caprea, Ulmus carpinifolia)	převažující druhové složení: Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Eleagnus angustifolia, Physocarpus opulifolius, Rosa canina, (Quercus robur, Robinia pseudoacacia)
návrh péstebního opatření (zásahu): vytvoření obloukovitého náběhu u A11 u cesty, odsazení keřů 5 m od cesty s ponechání případných persp. stromů, obnovení průseku mezi A13 a A14, směr ne přímý ale mírně vlnitý (průseky jsou součástí 1. etapy)	návrh péstebního opatření (zásahu): vytvoření obloukovitého náběhu u A17 u cesty, odsazení keřů 5 m od cesty s ponechání případných persp. stromů, obnovení průseku mezi A13 a A14, směr ne přímý ale mírně vlnitý (průseky jsou součástí 1. etapy)	návrh péstebního opatření (zásahu): obnovení průseku mezi A15 a A16, směr ne přímý ale mírně vlnitý (průseky jsou součástí 1. etapy)
etapa realizace opatření: 3 (1)	etapa realizace opatření: 3 (1)	etapa realizace opatření: - (1)
plán péče po realizaci opatření: 5 m pruh seč spolu s cestami, jinak bez údržby	plán péče po realizaci opatření: 5 m pruh seč spolu s cestami, jinak bez údržby	plán péče po realizaci opatření: -
plán péče před realizací opatření: -	plán péče před realizací opatření: -	plán péče před realizací opatření: -

A16 	A17 	A18 
plocha: 780 m²	plocha: 106 m²	plocha: 1756 m²
převažující druhové složení: Caragana arborescens, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Malus sp., Prunus mahaleb, Ulmus montana, Viburnum lantana, Viburnum opulus, (Fraxinus excelsior, Quercus robur)	převažující druhové složení: Crataegus monogyna, Malus sp., Prunus cerasifera, Prunus mahaleb, Quercus robur, (Juglans nigra)	převažující druhové složení: Picea abies, Larix decidua
návrh péstebního opatření (zásahu): obnovení průseku mezi A15 a A16, směr ne přímý ale mírně vlnitý, obnovení průseku mezi A16 a A19 (průseky jsou součástí 1. etapy)	návrh péstebního opatření (zásahu): odstranění vybraných stromů (zleva Crataegus odstranit, Quercus odstranit, Prunus odstranit, Quercus ponechat, Prunus odstranit, Malus ponechat a vyvětvit, Juglans odstranit, velký Quercus ponechat), v zatáčce odstranění stromů a keřů vyjma Quercus	návrh péstebního opatření (zásahu): probírka Picea - 3 řady u A17 z 50%, ostatní 10%, snahou bude ponechání co nejvíce Larix (sortimentálně vzácný)
etapa realizace opatření: - (1)	etapa realizace opatření: 1	etapa realizace opatření: 4
plán péče po realizaci opatření: -	plán péče po realizaci opatření: intenzivní seč během vegetace, dosekávání ke stromům	plán péče po realizaci opatření: pravidelný prořez mimo vegetaci
plán péče před realizací opatření: -	plán péče před realizací opatření: intenzivní seč během vegetace, dosekávání ke stromům	plán péče před realizací opatření: pravidelný prořez mimo vegetaci

A19 	A20 	A21 
plocha: 2245 m²	plocha: 835 m²	plocha: 541 m²
převažující druhové složení: Caragana arborescens, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Lonicera tatarica, Malus sp., Prunus cerasifera, Rosa canina, (Betula pendula, Quercus robur, Prunus avium, Salix caprea)	převažující druhové složení: Cornus sanguinea, Physocarpus opulifolius, Prunus cerasifera, Salix caprea, (Acer platanooides, Betula pendula, Quercus robur)	převažující druhové složení: Quercus robur, (Crataegus monogyna, Malus sp., Prunus cerasifera, Salix caprea)
návrh péstebního opatření (zásahu): u cesty s B zmlazení 4 m pruhu keřů s ponecháním persp. stromů (Prunus avium aj.), v horní části vytvoření náběhu o poloměru 4 m, v blízkosti A20 odstranění Salix, obnovení průseku mezi A16 a A19 (průseky jsou součástí 1. etapy), jinak bez zásahu	návrh péstebního opatření (zásahu): ponechání persp. stromů, odstranění keřů, ponechání pouze ucelených skupin o 3 - 5 jedincích, Prunus ponechání pouze stromového vzrůstu a max 5 ks, výsledkem má být velké prosvětlení úseku, plánováno bez osetí, ale osetí je možné	návrh péstebního opatření (zásahu): ponechání persp. stromů, odstranění všech keřů, vč. Malus a Crataegus, osetí plochy, výsledkem má být ještě více vzdušný vzhled než nyní, úsek pohledově propojený a navazující na A20, pobytová plocha
etapa realizace opatření: 1 (1)	etapa realizace opatření: 2	etapa realizace opatření: 2
plán péče po realizaci opatření: horní náběh seč spolu s cestami, spodní zmlazený pruh u cesty s B nechat obrůstat, příp. časem obnovit zmlazení, Salix lze nechat obrůstat z pařezu, jinak bez údržby	plán péče po realizaci opatření: pravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče po realizaci opatření: intenzivní seč během vegetace, dosekávání ke stromům
plán péče před realizací opatření: -	plán péče před realizací opatření: -	plán péče před realizací opatření: pravidelný prořez mimo vegetaci

A22 	A23 	A24 
plocha: 1629 m²	plocha: 1896 m²	plocha: 871 m²
převažující druhové složení: Caragana arborescens, Cornus sanguinea, Cotoneaster sp., Lonicera tatarica, Prunus spinosa, Rosa canina, Salix alba, Salix caprea, (Quercus petraea)	převažující druhové složení: Cornus sanguinea, Euonymus europaeus, Lonicera tatarica, Quercus petraea, Prunus mahaleb, Prunus spinosa, Robinia pseudoacacia, (mladé Acer campestre, Acer platanoides, Prunus avium, Prunus cerasifera, Prunus domestica, Sorbus aucuparia)	převažující druhové složení: Quercus petraea, Prunus cerasifera, Rosa canina, Rubus fruticosus, (Tilia cordata)
návrh péstebního opatření (zásahu): zmlazení 4 m pruhu u cesty s D s ponecháním příp. persp. stromů, vytvoření náběhu u A23, jinak bez zásahu	návrh péstebního opatření (zásahu): mladé horní Acer péče o mladé stromy, snaha o ponechání Euonymus (sortimentálně vzácné), vytvoření laloků mezi A23 a A27, výsledkem má být vzdušný otevřený prostor s trávobylinnými porosty při pohledu od cesty s D, v horní části clonící ponechané keřové skupiny (laloky jsou součástí 4. etapy), jinak bez zásahu	návrh péstebního opatření (zásahu): vytvoření laloků mezi A23 a A27, v tomto místě hloubka laloku 8 m od cesty, výsledkem má být vzdušný otevřený prostor s trávobylinnými porosty při pohledu od cesty s D, v horní části clonící ponechané keřové skupiny (laloky jsou součástí 4. etapy), jinak bez zásahu
etapa realizace opatření: 1	etapa realizace opatření: 1 (4)	etapa realizace opatření: - (4)
plán péče po realizaci opatření: zmlazený pruh nechat zarůstat, příp. časem obnovit zmlazení, náběh pravidelná seč spolu s cestami, příp. pravidelný prořez mimo vegetaci, zbytek bez údržby	plán péče po realizaci opatření: po vytvoření laloků laloky pravidelná seč spolu s cestami, příp. pravidelný prořez mimo vegetaci, zbytek bez údržby	plán péče po realizaci opatření: po vytvoření laloků laloky pravidelná seč spolu s cestami, příp. pravidelný prořez mimo vegetaci, zbytek bez údržby
plán péče před realizací opatření: -	plán péče před realizací opatření: -	plán péče před realizací opatření: -

A25 	A26 	A27 
plocha: 1661 m²	plocha: 142 m²	plocha: 959 m²
převažující druhové složení: Acer negundo, Cornus sanguinea, Larix decidua, Rosa canina, Rubus fruticosus, (Euonymus europaeus, Fraxinus excelsior, Populus nigra, Quercus petraea, Salix caprea)	převažující druhové složení: Picea abies, (Prunus cerasifera)	převažující druhové složení: Acer platanoides, Cornus sanguinea, Lonicera tatarica, Malus sp., Salix rosmarinifolia, Symphoricarpos albus, (Acer negundo, Juglans nigra, Prunus avium, Quercus sp., Sorbus aucuparia)
návrh péstebního opatření (zásahu): vytvoření laloků mezi A23 a A27, v tomto místě hloubka laloku 6 m od cesty, výsledkem má být vzdušný otevřený prostor s travobylinnými porosty při pohledu od cesty s D, v horní části clonící ponechané keřové skupiny (laloky jsou součástí 4. etapy), jinak	návrh péstebního opatření (zásahu): odstranění Prunus u cesty s D, vytvoření laloků mezi A23 a A27, v horní části clonící ponechané keřové skupiny (laloky jsou součástí 4. etapy), jinak bez zásahu	návrh péstebního opatření (zásahu): vytvoření laloků mezi A23 a A27 spolu s náběhem u A28, výsledkem má být vzdušný otevřený prostor s travobylinnými porosty při pohledu od cesty s D, v horní části clonící ponechané keřové skupiny (laloky jsou součástí 4. etapy), jinak bez zásahu
etapa realizace opatření: - (4)	etapa realizace opatření: 1 (4)	etapa realizace opatření: - (4)
plán péče po realizaci opatření: po vytvoření laloků laloky pravidelná seč spolu s cestami, příp. pravidelný prořez mimo vegetaci, zbytek bez údržby	plán péče po realizaci opatření: po vytvoření laloků laloky pravidelná seč spolu s cestami, příp. pravidelný prořez mimo vegetaci, zbytek bez údržby	plán péče po realizaci opatření: po vytvoření laloků laloky pravidelná seč spolu s cestami, příp. pravidelný prořez mimo vegetaci, zbytek bez údržby
plán péče před realizací opatření: -	plán péče před realizací opatření: -	plán péče před realizací opatření: -

A28 	A29 	A30 
plocha: 1135 m²	plocha: 405 m²	plocha: 547 m²
převažující druhové složení: Larix decidua, Ligustrum vulgare, Sorbus aucuparia, (Prunus avium, Prunus cerasifera, Rosa canina)	převažující druhové složení: Picea abies, (Ligustrum vulgare, Rosa canina)	převažující druhové složení: Pinus nigra, (Ligustrum vulgare, Rosa canina)
návrh péstebního opatření (zásahu): ponechání persp. stromů, vč. Sorbus v blízkosti A27, probírka jehličnanů z 20%, odstranění podrostů vč. keřů u cesty s D až k Larix, snaha o ponechání Larix (sortimentálně vzácné), ponechání Rosa	návrh péstebního opatření (zásahu): probírka jehličnanů z 10%, odstranění podrostů, vč. keřů u cesty s D a vč. Rosa	návrh péstebního opatření (zásahu): probírka jehličnanů z 10%, odstranění podrostů, vč. keřů u A31, aby nezarůstal průchod
etapa realizace opatření: 3	etapa realizace opatření: 3	etapa realizace opatření: 3
plán péče po realizaci opatření: nepravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče po realizaci opatření: nepravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče po realizaci opatření: nepravidelný prořez mimo vegetaci
plán péče před realizací opatření: nepravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče před realizací opatření: nepravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče před realizací opatření: nepravidelný prořez mimo vegetaci

A31 	A32 	A33 
plocha: 284 m²	plocha: 137 m²	plocha: 1217 m²
převažující druhové složení: Cornus alba, Quercus robur, Juglans nigra, Rosa canina, (Acer tataricum)	převažující druhové složení: Rosa canina	převažující druhové složení: Caragana arborescens, Eleagnus angustifolia, Rosa canina, Sambucus nigra, (Prunus avium, Quercus robur, Robinia pseudoacacia)
návrh péstebního opatření (zásahu): ponechání perspektivních stromů, odstranění Cornus, Rosa, osetí plochy, důraz na významný prostor	návrh péstebního opatření (zásahu): odstranit Rosa, osetí plochy	návrh péstebního opatření (zásahu): ponechání persp. stromů, ponechání persp. Eleagnus, cca 15-20 ks, zbylé odstranění, odstranění ostatních keřů, vč. Sambucus, a keřů u cest, výsledkem má být řídký hlošinový porost a velké prosvětlení úseku
etapa realizace opatření: 2	etapa realizace opatření: 2	etapa realizace opatření: 5
plán péče po realizaci opatření: intenzivní seč během vegetace, pod stromy ucelené plochy extenzivní seče, důraz na významný prostor	plán péče po realizaci opatření: intenzivní seč během vegetace	plán péče po realizaci opatření: nepravidelný prořez mimo vegetaci
plán péče před realizací opatření: intenzivní seč během vegetace, pod stromy ucelené plochy extenzivní seče, důraz na významný prostor	plán péče před realizací opatření: -	plán péče před realizací opatření: nepravidelný prořez mimo vegetaci

A34 	A35 	A36 
plocha: 606 m²	plocha: 668 m²	plocha: 1094 m²
převažující druhové složení: Amorpha fruticosa	převažující druhové složení: Caragana arborescens, Crataegus monogyna, Eleagnus angustifolia, Juglans nigra, Prunus avium, Quercus robur, Rosa canina, (Picea abies)	převažující druhové složení: Pinus nigra
návrh péstebního opatření (zásahu): odsazení keřů 10 m od cesty, nahoře odstranění Amorpha, plánováno bez osetí, ale osetí je možné	návrh péstebního opatření (zásahu): odstranění nepersp. jedinců, vytvoření náběhu u A36 s ponecháním příp. persp. stromů, jinak bez zásahu, plánováno bez osetí, ale osetí je možné	návrh péstebního opatření (zásahu): probírka jehličnanů ze 40%, odstranění keřů u cesty
etapa realizace opatření: 3	etapa realizace opatření: 3	etapa realizace opatření: 5
plán péče po realizaci opatření: co největší pruh pravidelná seč spolu s cestami, zbytek nepravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče po realizaci opatření: co největší pruh pravidelná seč spolu s cestami, zbytek nepravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče po realizaci opatření: nepravidelný prořez mimo vegetaci
plán péče před realizací opatření: nepravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče před realizací opatření: nepravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče před realizací opatření: nepravidelný prořez mimo vegetaci

A37 	A38 	A39 
plocha: 40 m²	plocha: 386 m²	plocha: 277 m²
převažující druhové složení: Pinus nigra	převažující druhové složení: Amorpha fruticosa, Crataegus monogyna, Prunus avium, (Cornus sanguinea, Malus sp., Salix caprea)	převažující druhové složení: Quercus rubra, Sorbus aucuparia
návrh péstebního opatření (zásahu): odstranit obrost	návrh péstebního opatření (zásahu): ponechání persp. stromů s dostatečným odstupem mezi jedinci, odstranění všech keřů, osetí plochy, výsledkem má být poměrně volná pobytová plocha, nutnost hlídat perspektivu Salix, strom příp. nahradit	návrh péstebního opatření (zásahu): péče o mladé stromy
etapa realizace opatření: 1	etapa realizace opatření: 2	etapa realizace opatření: 1
plán péče po realizaci opatření: intenzivní seč během vegetace, dosekávání ke stromům	plán péče po realizaci opatření: intenzivní seč během vegetace, dosekávání ke stromům	plán péče po realizaci opatření: péče o mladé stromy
plán péče před realizací opatření: intenzivní seč během vegetace, dosekávání ke stromům	plán péče před realizací opatření: -	plán péče před realizací opatření: péče o mladé stromy

A40 	A41 	A42 
plocha: 507 m²	plocha: 241 m²	plocha: 951 m²
převažující druhové složení: Acer campestre, Quercus rubra	převažující druhové složení: Acer campestre	převažující druhové složení: Acer campestre, Sorbus aria
návrh péstebního opatření (zásahu): péče o mladé stromy	návrh péstebního opatření (zásahu): péče o mladé stromy	návrh péstebního opatření (zásahu): péče o mladé stromy
etapa realizace opatření: 1	etapa realizace opatření: 1	etapa realizace opatření: 1
plán péče po realizaci opatření: péče o mladé stromy	plán péče po realizaci opatření: péče o mladé stromy	plán péče po realizaci opatření: péče o mladé stromy
plán péče před realizací opatření: péče o mladé stromy	plán péče před realizací opatření: péče o mladé stromy	plán péče před realizací opatření: péče o mladé stromy

A43



plocha: 56 m²

převažující druhové složení:

Acer campestre

návrh pěstebního opatření (zásahu):

péče o mladé stromy

etapa realizace opatření: 1

plán péče po realizaci opatření:

péče o mladé stromy

plán péče před realizací opatření:

péče o mladé stromy

PLÁN PÉČE MILÍČOVSKÝCH VRCHŮ 2025-2030,
specifikace technologií pěstebních opatření a péče je uvedena v textové zprávě

B01 	B02 	B03 
plocha: 285 m²	plocha: 434 m²	plocha: 1408 m²
převažující druhové složení: Pinus nigra	převažující druhové složení: Acer campestre, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Pyracantha coccinea, Ulmus glabra	převažující druhové složení: Acer campestre, Amorpha fruticosa, Euonymus europaeus, Picea omorika, Prunus mahaleb, Prunus spinosa, Pyracantha coccinea, Salix caprea, Salix rosmarinifolia, Ulmus glabra
návrh péstebního opatření (zásahu): bez zásahu, udržet stav	návrh péstebního opatření (zásahu): odsazení keřů 4 m od cesty s D, nechat zarůst středový výsek okolo Crataegus	návrh péstebního opatření (zásahu): odsazení keřů 4 m od cesty s D, odstranění keřů mezi cestou a B04, pokud to bude technicky možné odstranění odumřelé středové Salix
etapa realizace opatření: -	etapa realizace opatření: 1	etapa realizace opatření: 1
plán péče po realizaci opatření: -	plán péče po realizaci opatření: 4 m pruh seč spolu s cestami, jinak bez údržby	plán péče po realizaci opatření: 4 m pruh seč spolu s cestami, nepravidelný prořez mimo vegetaci mezi cestou a B04, jinak bez údržby
plán péče před realizací opatření: nepravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče před realizací opatření: -	plán péče před realizací opatření: -

B04 	B05 	B06 
plocha: 126 m²	plocha: 33 m²	plocha: 238 m²
převažující druhové složení: Cornus sanguinea, Pinus nigra, Prunus mahaleb, Prunus spinosa, Quercus petraea, (Picea omorica, Salix caprea)	převažující druhové složení: Picea omorika, (Cornus alba, Quercus robur)	převažující druhové složení: Cornus sanguinea, Prunus avium, Prunus spinosa, Pyracantha coccinea, Salix rosmarinifolia
návrh péstebního opatření (zásahu): ponechání persp. stromů, probírka odumřelých a poškozených jedinců, výsledkem má být průhledný úsek	návrh péstebního opatření (zásahu): ponechání persp. stromů (Quercus, Picea..), odstranění Cornus, pročištění Picea od spodních suchých větví	návrh péstebního opatření (zásahu): ponechání persp. stromů, odstranění všech keřů, vč. Pyracanth
etapa realizace opatření: 2	etapa realizace opatření: 2	etapa realizace opatření: 2
plán péče po realizaci opatření: nepravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče po realizaci opatření: intenzivní seč během vegetace, dosekávání ke stromům	plán péče po realizaci opatření: pravidelný prořez mimo vegetaci
plán péče před realizací opatření: nepravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče před realizací opatření: intenzivní seč během vegetace, dosekávání ke stromům	plán péče před realizací opatření: -

B07 	B08 	B09 
plocha: 399 m²	plocha: 644 m²	plocha: 1240 m²
převažující druhové složení: Cornus alba, Malus sp., Picea omorika, Pinus nigra, Rubus fruticosus, Salix caprea, (Prunus avium)	převažující druhové složení: Pinus nigra, Rubus fruticosus, (Acer platanoides, Crataegus monogyna)	převažující druhové složení: Acer platanoides, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Quercus robur, Rosa canina, (Sambucus nigra)
návrh péstebního opatření (zásahu): odstranění Pinus do vzdálenosti 10 m od cesty s D, odstranění všech Salix vyjma jedné u Betula, pročištění Picea od spodních suchých větví, směrem nahoru nad Salix ponechání pouze několika persp. stromů, odstranění všech keřů, výsledkem má být vzdušný průhledný úsek	návrh péstebního opatření (zásahu): odstranění Crataegus a středového Acer, horní keře ponechány jako ucelená větší skupina	návrh péstebního opatření (zásahu): zmlazení keřů 3 m od cesty s D, vytvoření náběhu u B08, obnovení průseku mezi B09 a B32 (průseky jsou součástí 1. etapy), zbytek bez zásahu
etapa realizace opatření: 5	etapa realizace opatření: 2	etapa realizace opatření: 1 (1)
plán péče po realizaci opatření: co největší pruh pravidelná seč spolu s cestami, zbytek pravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče po realizaci opatření: pravidelný prořez mimo vegetaci vyjma horní keřové skupiny	plán péče po realizaci opatření: náběh seč spolu s cestami, zmlazený pruh nechat obrůst, příp. obnovit zmlazení, jinak bez údržby
plán péče před realizací opatření: pravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče před realizací opatření: pravidelný prořez mimo vegetaci vyjma horní keřové skupiny	plán péče před realizací opatření: -

B10 	B11 	B12 
plocha: 845 m²	plocha: 1661 m²	plocha: 473 m²
převažující druhové složení: Acer platanoides, Amorpha fruticosa, Cornus sanguinea, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Rosa canina, Sambucus nigra	převažující druhové složení: Amorpha fruticosa, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Prunus avium, Prunus spinosa, Rosa canina, Salix caprea, (Acer platanoides, Pyracantha coccinea, Quercus robur, Symphoricarpos albus, Tilia cordata, Ulmus glabra)	převažující druhové složení: Cotoneaster multiflorus, Eleagnus angustifolia, Quercus robur, Picea omorika, Picea pungens, Prunus avium, (Salix caprea)
návrh péstebního opatření (zásahu): ponechání persp. stromů (Acer, Quercus..), odstranění všech keřů vyjma Sambucus (sortimentálně vzácné), osetí plochy, výsledkem má být pobytová plocha	návrh péstebního opatření (zásahu): zmlazení keřů 4 m od cesty s C, nechat dozrůst průsek mezi B11 a B32	návrh péstebního opatření (zásahu): probírka Picea z 40%, odstranění podrostů, keřů, vč. Eleagnus, odumřelé Salix, pročištění Picea od spodních suchých větví, výsledkem má být velké prosvětlení, s ponechanými stromy, opticky propojeno s navazujícími travnatými plochami
etapa realizace opatření: 2	etapa realizace opatření: 3	etapa realizace opatření: 5
plán péče po realizaci opatření: intenzivní seč během vegetace, dosekávání ke stromům	plán péče po realizaci opatření: bez údržby, zmlazený pruh nechat obrůstat, příp. obnovit zmlazení	plán péče po realizaci opatření: co nejdále intenzivní seč během vegetace, zbytek pravidelný prořez mimo vegetaci
plán péče před realizací opatření: -	plán péče před realizací opatření: -	plán péče před realizací opatření: pravidelný prořez mimo vegetaci

B13 	B14 	B15 
plocha: 707 m²	plocha: 1234 m²	plocha: 1651 m²
převažující druhové složení: Cotoneaster multiflorus, Picea omorika, Rubus fruticosus, Sorbus aucuparia, (Castanea sativa, Cornus sanguinea, Picea pungens, Pyracantha coccinea, Salix caprea)	převažující druhové složení: Betula pendula, Cornus sanguinea, Cotoneaster multiflora, Populus nigra, Prunus cerasifera, Pyracantha coccinea, Rosa canina, Sorbus aucuparia, (Quercus sp., Tamarix tetrandra)	převažující druhové složení: Cornus sanfuinea, Ligustrum vulgare, Populus tremula, Prunus cerasifera, Pyracantha coccinea, Robinia pseudoacacia, Rosa canina, Sorbus aucuparia, (Quercus rubra)
návrh péstebního opatření (zásahu): ponechání persp. stromů, probírka Picea z 20%, odstranění podrostů, keřů vyjma horní ucelené skupinu Cotoneaster, pročištění Picea od spodních suchých větví, výsledkem má být prosvětlení, s ponechanými stromy	návrh péstebního opatření (zásahu): odsazení 5 m pruhu od cesty s D, vytvoření náběhu u B13, s ponecháním příp. persp. stromů, odstranění jedince Picea pro průjezd mechanizace, Tamarix sortimentálně vzácný	návrh péstebního opatření (zásahu): odsazení 5 m pruhu od cesty s D, před Betula vytvoření náběhu u B16, s ponecháním příp. persp. stromů, odstranění jedince Picea pro průjezd mechanizace
etapa realizace opatření: 5	etapa realizace opatření: 4	etapa realizace opatření: 4
plán péče po realizaci opatření: co nejdále intenzivní seč během vegetace, zbytek pravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče po realizaci opatření: pruh seč spolu s cestami, příp. pravidelný prořez mimo vegetaci, jinak bez údržby	plán péče po realizaci opatření: pruh seč spolu s cestami, příp. pravidelný prořez mimo vegetaci, jinak bez údržby
plán péče před realizací opatření: pravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče před realizací opatření: -	plán péče před realizací opatření: -

B16 	B17 	B18 
plocha: 652 m²	plocha: 950 m²	plocha: 192 m²
převažující druhové složení: Betula pendula, Picea omorika, (Prunus avium, Salix caprea)	převažující druhové složení: Picea omorika, Populus nigra, (Betula pendula, Cornus sanguinea, Salix caprea)	převažující druhové složení: Pinus nigra, (Cornus sanguinea, Salix caprea)
návrh péstebního opatření (zásahu): probírka Picea z 20%, udržet vzdušný stav	návrh péstebního opatření (zásahu): bez zásahu, udržet stav	návrh péstebního opatření (zásahu): -
etapa realizace opatření: 5	etapa realizace opatření: -	etapa realizace opatření: -
plán péče po realizaci opatření: pravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče po realizaci opatření: pravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče po realizaci opatření: -
plán péče před realizací opatření: pravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče před realizací opatření: pravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče před realizací opatření: pravidelný prořez mimo vegetaci

B19 	B20 	B21 
plocha: 450 m²	plocha: 337 m²	plocha: 137 m²
převažující druhové složení: Cotoneaster dielsianus, Picea omorika, Prunus cerasifera, Prunus spinosa	převažující druhové složení: Cornus sanguinea, Picea pungens, (Acer campestre, Amorpha fruticosa, Eleagnus angustifolia, Forsythia intermedia, Malus sp.)	převažující druhové složení: Malus sp., Picea pungens, Pyracantha coccinea, (Acer campestre, Cornus alba)
návrh péstebního opatření (zásahu): ponechání pouze několika persp. jedinců Picea, odstranění keřů vyjma několika jedinců Prunus a Cotoneaster, výsledkem má být vzdušný úsek se stromy a několika vícekmennými Prunus či Cotoneaster	návrh péstebního opatření (zásahu): ponechání persp. stromů, důraz kladen především na listnaté stromy, ponechání pouze několika persp. Picea, odstranění keřů vč. Eleagnus, ponechání keřů pouze soliterních a vzrůstných	návrh péstebního opatření (zásahu): -
etapa realizace opatření: 1	etapa realizace opatření: 4	etapa realizace opatření: -
plán péče po realizaci opatření: nepravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče po realizaci opatření: seč spolu s cestami co nejdále, zbytek pravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče po realizaci opatření: -
plán péče před realizací opatření: nepravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče před realizací opatření: nepravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče před realizací opatření: -

B22 	B23 	B24 
plocha: 942 m²	plocha: 638 m²	plocha: 167 m²
převažující druhové složení: Pinus nigra, (Cornus sanguinea, Quercus petraea, Picea omorika)	převažující druhové složení: Picea omorika, Pinus nigra, Symphoricarpos albus	převažující druhové složení: Acer platanoides, Cornus sanguinea, Pyracantha sanguinea, Syringa vulgaris
návrh péstebního opatření (zásahu): probírka Pinus z 10%, především jedinci v řadách, odstranění Picea a Quercus u cesty, odstranění všech Cornus, ponechání vícekmenného Cotoneaster v horní části, vytvoření náběhu u B23 o poloměru cca 4 m	návrh péstebního opatření (zásahu): probírka 50% Picea, důraz na odstraňování keřů u cesty	návrh péstebního opatření (zásahu): ponechání pouze persp. Acer, odstranění všech keřů vyjma Syringa (sortimentálně vzácné), výsledkem má být vzdušný vzhled
etapa realizace opatření: 3	etapa realizace opatření: 2	etapa realizace opatření: 1
plán péče po realizaci opatření: seč spolu s cestami co nejdále, zbytek pravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče po realizaci opatření: nepravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče po realizaci opatření: intenzivní seč během vegetace co největší plochy, zbytek pravidelný prořez mimo vegetaci
plán péče před realizací opatření: nepravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče před realizací opatření: nepravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče před realizací opatření: pravidelný prořez mimo vegetaci

B25 	B26 	B27 
plocha: 165 m²	plocha: 119 m²	plocha: 162 m²
převažující druhové složení: Cornus sanguinea, Pyracantha coccinea, (Acer campestre)	převažující druhové složení: Acer campestre, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Pyracantha coccinea	převažující druhové složení: Pyracantha coccinea, Salix rosmarinifolia, (Picea omorika)
návrh péstebního opatření (zásahu): odstranění všech keřů, osetí plochy, vytvoření nového pobytového místa v návaznosti na B26	návrh péstebního opatření (zásahu): ponechání persp. stromů, odstranění všech keřů, osetí plochy, vytvoření nového pobytového místa v návaznosti na B25	návrh péstebního opatření (zásahu): bez zásahu, nechat srůst skupinu B27, B28 a B30
etapa realizace opatření: 2	etapa realizace opatření: 2	etapa realizace opatření: -
plán péče po realizaci opatření: intenzivní seč během vegetace, dosekávání ke stromům	plán péče po realizaci opatření: intenzivní seč během vegetace, dosekávání ke stromům	plán péče po realizaci opatření: -
plán péče před realizací opatření: -	plán péče před realizací opatření: -	plán péče před realizací opatření: -

B28 	B29 	B30 
plocha: 413 m²	plocha: 185 m²	plocha: 181 m²
převažující druhové složení: Acer campestre, Prunus spinosa, Pyracantha coccinea	převažující druhové složení: Picea omorika	převažující druhové složení: Prunus spinosa, Salix rosmarinifolia, (Picea omorika)
návrh péstebního opatření (zásahu): bez zásahu, nechat srůst skupinu B27, B28 a B30	návrh péstebního opatření (zásahu): odstranění 2 ks Picea	návrh péstebního opatření (zásahu): uvolnění jedince Picea od konkurenčních jedinců, nechat srůst skupinu B27, B28 a B30
etapa realizace opatření: -	etapa realizace opatření: 2	etapa realizace opatření: 2
plán péče po realizaci opatření: -	plán péče po realizaci opatření: intenzivní seč během vegetace, dosekávání ke stromům	plán péče po realizaci opatření: intenzivní seč během vegetace v okolí Picea, zbytek bez údržby
plán péče před realizací opatření: -	plán péče před realizací opatření: intenzivní seč během vegetace, dosekávání ke stromům	plán péče před realizací opatření: -

B31 	B32 	B33 
plocha: 206 m²	plocha: 256 m²	plocha: 53 m²
převažující druhové složení: Picea omorika, Pyracantha coccinea, (Quercus sp.)	převažující druhové složení: Amorpha fruticosa, Cornus sanguinea, Rosa canina, (Malus sp.)	převažující druhové složení: Amorpha fruticosa obrosty
návrh péstebního opatření (zásahu): vyčištění úseku, odstranění keřových podrostů, ponechání persp. Quercus a ostatních stromů, výsledkem má být průhledný a vzdušný úsek	návrh péstebního opatření (zásahu): obnovení průseku mezi B09 a B32 (průseky jsou součástí 1. etapy), nechat dozrůst průsek mezi B11 a B32, zbytek bez zásahu	návrh péstebního opatření (zásahu): bez zásahu, nechat občas obrůstat
etapa realizace opatření: 2	etapa realizace opatření: - (1)	etapa realizace opatření: -
plán péče po realizaci opatření: intenzivní seč během vegetace co největší plochy, zbytek pravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče po realizaci opatření: -	plán péče po realizaci opatření: -
plán péče před realizací opatření: intenzivní seč během vegetace co největší plochy, zbytek pravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče před realizací opatření: -	plán péče před realizací opatření: nepravidelný prořez mimo vegetaci

B34 	B35 	B36 
plocha: 896 m²	plocha: 442 m²	plocha: 350 m²
převažující druhové složení: Prunus avium, Prunus domestica - ovocné druhy	převažující druhové složení: Prunus avium, Prunus domestica - ovocné druhy	převažující druhové složení: Picea omorika, Picea pungens
návrh péstebního opatření (zásahu): péče o mladé stromy, odstranění 3 - 5 nepersp. jedinců	návrh péstebního opatření (zásahu): péče o mladé stromy, zbytek bez zásahu	návrh péstebního opatření (zásahu): probírka Picea z 50%, odstranění nestabilních jedinců (2 ks), výsledkem má být vzdušnější vzhled než u B16
etapa realizace opatření: 2	etapa realizace opatření: 2	etapa realizace opatření: 4
plán péče po realizaci opatření: péče o mladé stromy	plán péče po realizaci opatření: péče o mladé stromy	plán péče po realizaci opatření: pravidelný prořez mimo vegetaci
plán péče před realizací opatření: péče o mladé stromy	plán péče před realizací opatření: péče o mladé stromy	plán péče před realizací opatření: pravidelný prořez mimo vegetaci

B37



plocha: 166 m²

převažující druhové složení:

Picea omorika, (Populus nigra)

návrh pěstebního opatření (zásahu):

odstranění 1 nepersp. jedince Picea, ponechání zmlazených
obruštajících keřů v porostu jedunců v řadě

etapa realizace opatření: 2

plán péče po realizaci opatření:

-

plán péče před realizací opatření:

-

PLÁN PÉČE MILÍČOVSKÝCH VRCHŮ 2025-2030,
specifikace technologií pěstebních opatření a péče je uvedena v textové zprávě

C01 	C02 	C03 
plocha: 85 m²	plocha: 1761 m²	plocha: 977 m²
převažující druhové složení: Quercus petraea, (Cornus alba, Malus sp., Rosa canina)	převažující druhové složení: Cornus sanguinea, Pyracantha coccinea, Quercus robur, Rosa canina	převažující druhové složení: Cornus sanguinea, Philadelphus coronarius, Rhus typhina, Robinia pseuacacia, (Acer platanooides, Prunus avium)
návrh péstebního opatření (zásahu): odstranění Malus, odstranění všech keřů, udržet stávající charakter pobytového místa	návrh péstebního opatření (zásahu): nechat srůst původní mozaikové výseky v jednotnou skupinu, od cesty s D odsadit keře na 10 m, nahoře nedosekávat až k úseku, ale vytvořit ucelenější tvar pobytové plochy, obnovení průseku s C04, C06 a C07 (průseky jsou součástí 1. etapy)	návrh péstebního opatření (zásahu): ponechání persp. stromů (Robinia, Quercus..), ponechání vyšších Rhus u cesty (sortimentálně vzácné), probírka Robinia z 10%, odstranění keřů, výsledkem má být vzdušný vzhled
etapa realizace opatření: 2	etapa realizace opatření: 1 (1)	etapa realizace opatření: 3
plán péče po realizaci opatření: intenzivní seč během vegetace, dosekávání ke stromům	plán péče po realizaci opatření: 10 m pruh seč spolu s cestami, příp. pravidelný prořez mimo vegetaci, nahoře nechat více obrůst (viz zásah), zbytek bez údržby	plán péče po realizaci opatření: nepravidelný prořez mimo vegetaci
plán péče před realizací opatření: intenzivní seč během vegetace, dosekávání ke stromům	plán péče před realizací opatření: bez údržby, nahoře nechat více obrůst (viz zásah)	plán péče před realizací opatření: -

C04 	C05 	C06 
plocha: 411 m²	plocha: 1307 m²	plocha: 853 m²
převažující druhové složení: nepřístupný úsek, složení odvozeno z roku 2018 - Cornus sanguinea, Cotoneaster dielsianus, Philadelphus coronarius, Pyracantha coccinea, Robinia pseudoacacia, Rosa canina, Tilia cordata	převažující druhové složení: Philadelphus coronarius, Prunus avium, Tilia cordata	převažující druhové složení: nepřístupný úsek, složení odvozeno z roku 2018 - Acer platanoides, Philadelphus coronarius, Rosa canina, Syringa vulgaris, Tilia cordata
návrh péstebního opatření (zásahu): obnovení průseku mezi C04 a C02 a mezi C04 a C06 (průseky jsou součástí 1. etapy), zbytek bez zásahu	návrh péstebního opatření (zásahu): ponechání persp. stromů, odstranění všech keřů, obnovení průseku mezi C05 a C06, mezi C05 a C10, mezi C05 a C11 (průseky jsou součástí 1. etapy)	návrh péstebního opatření (zásahu): obnovení průseku mezi C02 a C06, mezi C04 a C06, mezi C05 a C06, mezi C06 a C07, mezi C06 a C09 (průseky jsou součástí 1. etapy), zbytek bez zásahu
etapa realizace opatření: - (1)	etapa realizace opatření: 5 (1)	etapa realizace opatření: - (1)
plán péče po realizaci opatření: -	plán péče po realizaci opatření: nepravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče po realizaci opatření: -
plán péče před realizací opatření: -	plán péče před realizací opatření: -	plán péče před realizací opatření: -

C07 	C08 	C09 
plocha: 1050 m²	plocha: 341 m²	plocha: 1966 m²
převažující druhové složení: Acer platanoides, Philadelphus coronarius, Physocarpus opulifolius, Robinia pseudoacacia, Rosa canina, Syringa vulgaris, (Tilia cordata)	převažující druhové složení: Philadelphus coronarius, (Acer platanoides) caprea	převažující druhové složení: Amorpha fruticosa, Caragana arborescens, Cotoneaster dielsianus, Prunus spinosa, Rosa canina, (Cornus sanguinea, Salix caprea)
návrh péstebního opatření (zásahu): v horní části nedosekávat až k Syringa, ale nechat zarůst k Acer, resp. k horní travnaté ploše, obnovení průseku mezi C02 a C07, mezi C06 a C07, mezi C07 a C08 (průseky jsou součástí 1. etapy), zbytek bez zásahu	návrh péstebního opatření (zásahu): obnovení průseku mezi C07 a C08 (průseky jsou součástí 1. etapy), zbytek bez zásahu	návrh péstebního opatření (zásahu): bez plánovaného zásahu, resp. zásahy jsou v režii včelařů. Ize udržovat menší průseky, které budou navazovat na nové větší, v návaznosti na plochu obnovení průseků mezi C09 a C06, mezi C09 a C11, C09 a C14
etapa realizace opatření: - (1)	etapa realizace opatření: - (1)	etapa realizace opatření: -
plán péče po realizaci opatření: -	plán péče po realizaci opatření: -	plán péče po realizaci opatření: v režii včelařů
plán péče před realizací opatření: bez údržby, nahoře nechat více obrůstát (viz zásah)	plán péče před realizací opatření: -	plán péče před realizací opatření: v režii včelařů

C10 	C11 	C12 
plocha: 734 m²	plocha: 1373 m²	plocha: 44 m²
převažující druhové složení: Alnus glutinosa, Picea abies, Picea omorika, Prunus avium, Rubus fruticosus, (Cornus sanguinea)	převažující druhové složení: Acer platanoides, Cotoneaster dielsianus, Syringa vulgaris, (Salix caprea)	převažující druhové složení: Quercus petraea, Prunus sp.
návrh péstebního opatření (zásahu): ponechání persp. stromů, odstranění keřů vč. keřových skupin u cesty s lesem, obnovení průseku mezi C05 a C10 (průseky jsou součástí 1. etapy)	návrh péstebního opatření (zásahu): ponechání persp. stromů, odstranění keřů, obnovení průseku mezi C05 a C11, mezi C11 a C09 (průseky jsou součástí 1. etapy)	návrh péstebního opatření (zásahu): odstranění Prunus
etapa realizace opatření: 2 (1)	etapa realizace opatření: 2 (1)	etapa realizace opatření: 2
plán péče po realizaci opatření: pravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče po realizaci opatření: nepravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče po realizaci opatření: intenzivní seč během vegetace, dosekávání ke stromům
plán péče před realizací opatření: nepravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče před realizací opatření: nepravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče před realizací opatření: intenzivní seč během vegetace, dosekávání ke stromům

C13 	C14 	C15 
plocha: 660 m²	plocha: 2053 m²	plocha: 1868 m²
převažující druhové složení: Quercus petraea semenáče, Quercus robur, (Acer pseudoplatanus, Prunus avium)	převažující druhové složení: Acer platanoides, Betula pendula, Cornus sanguinea, Cotoneaster dielsianus, Prunus avium, Quercus robur, Robinia pseudoacacia, Salix caprea	převažující druhové složení: Acer platanoides, Cornus sanguinea, Cotoneaster dielsianus, Prunus avium, Quercus robur, Robinia pseudoacacia, Rosa canina, (Eleagnus angustifolia, Viburnum lantana)
návrh péstebního opatření (zásahu): -	návrh péstebního opatření (zásahu): zmladit keře 10 m od cesty s ponecháním příp. persp. stromů, obnovení průseku mezi C14 a C15, mezi C14 a C09 (průseky jsou součástí 1. etapy)	návrh péstebního opatření (zásahu): zmladit keře 10 m od cesty s ponecháním příp. persp. stromů, při nastoupávání na vrchol kopce C keřovou linií více zvlnit (cca o 5 m) a nechat obrůst, linii navázat na nový průsek, obnovení průseku mezi C14 a C15, vytvoření nového průseku skrz C15, naznačená trasa je přibližná (průseky jsou součástí 1. etapy)
etapa realizace opatření: -	etapa realizace opatření: 3 (1)	etapa realizace opatření: 3 (1)
plán péče po realizaci opatření: -	plán péče po realizaci opatření: zmlazený pruh nechat obrůst, příp. obnovit zmlazení, zbytek bez údržby	plán péče po realizaci opatření: zmlazený pruh nechat obrůst, příp. obnovit zmlazení, bok nechat více obrůst (viz zásah), zbytek bez údržby
plán péče před realizací opatření: intenzivní seč během vegetace, dosekávání ke stromům	plán péče před realizací opatření: -	plán péče před realizací opatření: bez údržby, bok nechat více obrůst (viz zásah)

C16 	C17 	C18 
plocha: 192 m²	plocha: 3936 m²	plocha: 1464 m²
převažující druhové složení: Betula pendula, Quercus robur semenáče	převažující druhové složení: Betula pendula, Cornus sanguinea v podrostu, Pinus sylvestris	převažující druhové složení: Amorpha fruticosa, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, (Prunus avium, Salix alba)
návrh péstebního opatření (zásahu): odstranění odumřelých jedinců, zapěstování cca 5 ks semenáčů Quercus, zbytek bez zásahu	návrh péstebního opatření (zásahu): -	návrh péstebního opatření (zásahu): odsazení keřů na 10 m od cesty s D s ponecháním příp. pers. stromů, zbytek bez zásahu
etapa realizace opatření: 2	etapa realizace opatření: -	etapa realizace opatření: 2
plán péče po realizaci opatření: pravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče po realizaci opatření: -	plán péče po realizaci opatření: 10 m pruh seč spolu s cestami co nejdále, příp. pravidelný prořez mimo vegetaci, zbytek úseku nepravidelný prořez mimo vegetaci
plán péče před realizací opatření: pravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče před realizací opatření: u cesty s C18 seč spolu s cestami pro postupné odstranění Cornus, zbytek pravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče před realizací opatření: nepravidelný prořez mimo vegetaci

C19 	C20 	C21 
plocha: 951 m²	plocha: 1198 m²	plocha: 950 m²
převažující druhové složení: Picea pungens, Salix carpea, (Alnus glutinosa)	převažující druhové složení: Cornus sanguinea, Hippophae rhamnoides, Malus sp., Picea pungens, Robinia pseudoacacia, Rubus fruticosus, Sambucus nigra (Acer platanoides, Crataegus monogyna, Quercus robur)	převažující druhové složení: Philadelphus coronarius v podrostu, Picea pungens, Spiraea douglasii v podrostu, (Malus sp., Salix caprea)
návrh péstebního opatření (zásahu): probírka Picea z 30%, pravidelné odstraňování keřů 10 m od cesty s D s ponecháním příp. persp. stromů, zbytek nechat zarůstat	návrh péstebního opatření (zásahu): odsazení keřů na 10 m od cesty s B (až k Robinia a Picea) s ponecháním příp. persp. stromů vč. Malus (sortimentálně vzácné), u cesty nahoru u C21 vytvořit větší náběh s ponecháním Hippophae (sortimentálně vzácné), Hippophae ponechat i samostatně v travnatých plochách, zbytek nechat zarůstat	návrh péstebního opatření (zásahu): odstranění jedinců Picea v řadě u obou cest (9 ks) kvůli vytvoření širšího náběhu na kopec, pročištění Picea od spodních suchých větví, udržet vzdušný stav
etapa realizace opatření: 1	etapa realizace opatření: 1	etapa realizace opatření: 4
plán péče po realizaci opatření: 10 m pruh ceč spolu s cestami co nejdále, příp. pravidelný prořez mimo vegetaci, zbytek úseku nechat zarůstat	plán péče po realizaci opatření: 10 m pruh ceč spolu s cestami co nejdále, příp. pravidelný prořez mimo vegetaci, zbytek úseku nechat zarůstat	plán péče po realizaci opatření: pravidelný prořez mimo vegetaci
plán péče před realizací opatření: -	plán péče před realizací opatření: -	plán péče před realizací opatření: pravidelný prořez mimo vegetaci

C22 	C23 	C24 
plocha: 191 m²	plocha: 459 m²	plocha: 260 m²
převažující druhové složení: Cornus sanguinea, Cotoneaster dielsianus, Philadelphus coronarius, Quercus petraea	převažující druhové složení: Cornus sanguinea, Cotoneaster sp., Prunus cerasifera, Quercus petraea, Rosa canina, Spiraea douglasii	převažující druhové složení: Cornus sanguinea, Quercus robur semenáče, Rosa canina, (Populus nigra, Salix caprea)
návrh péstebního opatření (zásahu): ponechání persp. stromů, odstranění všech keřů vyjma ucelené keřové skupiny Philadelphus (sortimentálně vzácný) o ploše 10-15 m²	návrh péstebního opatření (zásahu): částečné odstranění keřů tak, aby linie navazovala na novou linii C22, zbytek bez zásahu	návrh péstebního opatření (zásahu): ponechání persp. stromů, odstranění všech keřů, osetí plochy, vznik nového pobytového místa
etapa realizace opatření: 4	etapa realizace opatření: 4	etapa realizace opatření: 2
plán péče po realizaci opatření: okolo keřů intenzivní seč během vegetace	plán péče po realizaci opatření: okolo keřů intenzivní seč během vegetace, zbytek bez údržby	plán péče po realizaci opatření: intenzivní seč během vegetace, dosekávání ke stromům
plán péče před realizací opatření: okolo keřů intenzivní seč během vegetace	plán péče před realizací opatření: -	plán péče před realizací opatření: pravidelný prořez mimo vegetaci

C25 	C26 	C27 
plocha: 48 m²	plocha: 457 m²	plocha: 20 m²
převažující druhové složení: (Acer campestre, Sorbus aucuparia)	převažující druhové složení: Acer campestre, Quercus rubra, (Sorbus aucuparia)	převažující druhové složení: Sorbus aucuparia
návrh péstebního opatření (zásahu): péče o mladé stromy, odstranění dekapitovaného Acer	návrh péstebního opatření (zásahu): péče o mladé stromy, výhledově probírka kvůli aktuálně nedostatečnému odstupu stromů, zároveň tím bude záměrně porušena pravidelnost výsadby	návrh péstebního opatření (zásahu): odstranění, nevhodné umístění
etapa realizace opatření: 1	etapa realizace opatření: 1	etapa realizace opatření: 1
plán péče po realizaci opatření: péče o mladé stromy	plán péče po realizaci opatření: péče o mladé stromy	plán péče po realizaci opatření: -
plán péče před realizací opatření: péče o mladé stromy	plán péče před realizací opatření: péče o mladé stromy	plán péče před realizací opatření: -

C28 	C29 
plocha: 222 m²	plocha: 294 m²
převažující druhové složení: Picea pungens	převažující druhové složení: Picea pungens, (Quercus robur)
návrh pěstebního opatření (zásahu): lehká probírka Picea (odstranit 3 ks)	návrh pěstebního opatření (zásahu): -
etapa realizace opatření: 2	etapa realizace opatření: -
plán péče po realizaci opatření: intenzivní seč během vegetace, dosekávání ke stromům, příp. pravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče po realizaci opatření: -
plán péče před realizací opatření: intenzivní seč během vegetace, dosekávání ke stromům, příp. pravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče před realizací opatření: intenzivní seč během vegetace co největší plochy, dosekávání ke stromům, zbytek pravidelný prořez mimo vegetaci

PLÁN PÉČE MILÍČOVSKÝCH VRCHŮ 2025-2030,
specifikace technologie pěstebních opatření a péče je uvedena v textové zprávě

D01 	D02 	D03 
plocha: 2342 m²	plocha: 1468 m²	plocha: 1235 m²
převažující druhové složení: Betula pendula, Cornus sanguinea, Populus tremula, Prunus avium, Quercus robur, Robinia pseudoacacia, Rubus fruticosus, Salix caprea, (Acer negundo, Crataegus monogyna, Syringa vulgaris, Tilia cordata)	převažující druhové složení: Prunus avium, Prunus cerasifera, Quercus robur, Rubus fruticosus, Salix caprea, (Cornus sanguinea, Crataegus monogyna)	převažující druhové složení: Amorpha fruticosa, Cornus alba, Quercus robur, Rosa canina, (Malus sp., Prunus cerasifera)
návrh péstebního opatření (zásahu): ponechání persp. stromů v různé fenologické fázi růstu, odstranění všech Salix vyjma 2 ks (resp. dle aktuálního zdrav. stavu), probírka Populus z 60%, odstranění všech keřů, výsledkem má být velmi průhledný a vzdušný průsek, vytvoření velkého náběhu v cípu pro budoucí prav. seč s odstraněním keřů, cíp plánován bez osetí, ale osetí je možné	návrh péstebního opatření (zásahu): ponechání persp. stromů v různé fenologické fázi růstu, odstranění všech Salix vyjma 5 ks (resp. dle aktuálního zdrav. stavu), probírka Populus z 60%, odstranění všech keřů, vyjma vícekmenných Cornus v cípu u B a D03, výsledkem má být velmi průhledný a vzdušný průsek, vytvoření velkého náběhu v cípu pro budoucí prav. seč s odstraněním keřů, cíp plánován bez osetí, ale osetí je možné	návrh péstebního opatření (zásahu): vytvoření velkého náběhu v cípu pro budoucí prav. seč s odstraněním keřů, ale s ponecháním persp. stromů, cíp plánován bez osetí, ale osetí je možné, zmlazení keřů 4 m od cesty s B, linií navázat na D04
etapa realizace opatření: 5	etapa realizace opatření: 5	etapa realizace opatření: 4
plán péče po realizaci opatření: seč spolu s cestami velkého rohového cípu, příp. pravidelný prořez mimo vegetaci, zbytek nepravidelný prořez mimo vegetaci, ve středních polohách lze nechat obrůst pařezy Salix	plán péče po realizaci opatření: seč spolu s cestami velkého rohového cípu, příp. pravidelný prořez mimo vegetaci, zbytek nepravidelný prořez mimo vegetaci, ve středních polohách lze nechat obrůst pařezy Salix	plán péče po realizaci opatření: intenzivní seč velkého rohového cípu co největší plochy, příp. pravidelný prořez mimo vegetaci, zmlazený 4 m pruh nechat obrůst, příp. obnovit zmlazení, zbytek bez údržby
plán péče před realizací opatření: rohový cíp pravidelný prořez mimo vegetaci, zbytek nepravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče před realizací opatření: rohový cíp pravidelný prořez mimo vegetaci, zbytek nepravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče před realizací opatření: rohový cíp pravidelný prořez mimo vegetaci, zbytek bez údržby

D04 	D05 	D06 
plocha: 2089 m²	plocha: 441 m²	plocha: 2286 m²
převažující druhové složení: Alnus glutinosa, Cornus sanguinea, Prunus avium, Prunus cerasifera, Quercus robur, Salix caprea, (Quercus petraea)	převažující druhové složení: Alnus glutinosa, Cornus sanguinea, Prunus avium, Quercus robur, Salix caprea, (Malus sp.)	převažující druhové složení: Acer platanoides semenáče, Alnus glutinosa, Amorpha fruticosa, Betula pendula, Cornus sanguinea, Populus simonii, Quercus robur semenáče, Rubus fruticosus, Salix caprea, (Acer pseudoplatanus, Acer tataricum, Prunus avium, Salix alba)
návrh péstebního opatření (zásahu): zmlazení keřů 5 m od cesty s B a C, linii navázat na D03 a D05	návrh péstebního opatření (zásahu): vytvoření velkého náběhu v cípu (až ke spodní Alnus) pro budoucí prav. seč s odstraněním keřů, ale s ponecháním persp. stromů, cíp plánován bez osetí, ale osetí je možné, zmlazení keřů 4 m od cesty s C, linii navázat na D04	návrh péstebního opatření (zásahu): ponechání persp. stromů, ponechání obrůstajících Salix, zapěstování 2 - 3 letorostů obrůstajících Alnus, odstranění keřů vč Amorpha nahoře u B a C, zapěstování cca 20 ks semenáčů Quercus, udržení vzdušného vzhledu
etapa realizace opatření: 4	etapa realizace opatření: 4	etapa realizace opatření: 2
plán péče po realizaci opatření: zmlazený 5 m pruh nechat obrůstat, příp. obnovit zmlazení, zbytek bez údržby	plán péče po realizaci opatření: intenzivní seč velkého rohového cípu co největší plochy, příp. pravidelný prořez mimo vegetaci, zmlazený 4 m pruh nechat obrůstat, příp. obnovit zmlazení, zbytek bez údržby	plán péče po realizaci opatření: seč Amorpha spolu s cestami, pravidelný prořez mimo vegetaci
plán péče před realizací opatření: -	plán péče před realizací opatření: rohový cíp pravidelný prořez mimo vegetaci, zbytek bez údržby	plán péče před realizací opatření: seč Amorpha spolu s cestami, pravidelný prořez mimo vegetaci

D07 	D08 	D09 
plocha: 281 m²	plocha: 441 m²	plocha: 214 m²
převažující druhové složení: Rubus fruticosus, Salix caprea obrůstající, trávobylinný porost	převažující druhové složení: Populus tremula, (Salix alba)	převažující druhové složení: Acer pseudoplatanus, Quercus petraea semenáče, Quercus robur semenáče, Rubus fruticosus
návrh péstebního opatření (zásahu): -	návrh péstebního opatření (zásahu): bez zásahu, ponechání obrůstajících Salix	návrh péstebního opatření (zásahu): bez zásahu, udržet stav
etapa realizace opatření: -	etapa realizace opatření: -	etapa realizace opatření: -
plán péče po realizaci opatření: -	plán péče po realizaci opatření: -	plán péče po realizaci opatření: -
plán péče před realizací opatření: pravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče před realizací opatření: pravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče před realizací opatření: pravidelný prořez mimo vegetaci

D10 	D11 	D12 
plocha: 679 m²	plocha: 799 m²	plocha: 689 m²
převažující druhové složení: Cornus alba, Cornus sanguinea, Euonymus europaeus, Prunus avium, Quercus petraea semenáče, Quercus robur semenáče, Rubus fruticosus, Salix alba, Salix caprea, (Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Juglans nigra)	převažující druhové složení: Betula pendula, Cornus sanguinea, Populus nigra, Prunus cerasifera, Prunus cerasifera 'Nigra', Prunus spinosa, Quercus petraea, Rosa canina, Rubus fruticosus, Salix caprea, (Populus tremula, Quercus robur, Robinia pseudoacacia)	převažující druhové složení: Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Eleagnus angustifolia, Fraxinus excelsior, Malus sp., Prunus cerasifera, Rosa canina, (Aesculus hippocastanum, Quercus robur)
návrh péstebního opatření (zásahu): zmlazení keřů 7 m od spodní cesty a 5 m od horní cesty u B, s ponecháním persp. stromů	návrh péstebního opatření (zásahu): zmlazení keřů u spodní cesty v návaznosti na linii D10, zmlazení keřů 5 m od horní cesty u B, s ponecháním persp. stromů, vytvoření velkého náběhu v cípu u D12, s ponecháním persp. stromů	návrh péstebního opatření (zásahu): ponechání perspektivních stromů v různé fenologické fázi růstu a druhově pestré, uvolnit Aesculus (sortimentálně vzácný) od Crataegus poblíž D11, odstranění všech keřů, výsledkem má být úsek typu jako trojúhelníkové úseky D06, D07 a D08
etapa realizace opatření: 3	etapa realizace opatření: 3	etapa realizace opatření: 1
plán péče po realizaci opatření: zmlazené pruhy nechat obrůstat, příp. obnovit zmlazení, zbytek bez údržby	plán péče po realizaci opatření: náběh v cípu pravidelný prořez mimo vegetaci, zmlazené pruhy nechat obrůstat, příp. obnovit zmlazení, zbytek bez údržby	plán péče po realizaci opatření: pravidelný prořez mimo vegetaci
plán péče před realizací opatření: -	plán péče před realizací opatření: -	plán péče před realizací opatření: -

D13 	D14 	D15 
plocha: 925 m²	plocha: 983 m²	plocha: 706 m²
převažující druhové složení: Fraxinus excelsior, Larix decidua, Ligustrum vulgare, Prunus avium, Robinia pseudoacacia, Rosa canina, Sambucus nigra, Symphoricarpos albus, (Betula pendula, Hippophae rhamnoides, Pinus nigra, Prunus spinosa)	převažující druhové složení: Cornus sanguinea, Malus sp., Quercus robur, Rosa canina, Rubus fruticosus, (Acer platanoides, Juglans nigra Pinus sylvestris, Prunus avium)	převažující druhové složení: Cornus sanguinea, Fraxinus excelsior, Malus sp., Populus nigra, Prunus cerasifera, Rosa canina, (Acer tataricum, Crataegus monogyna)
návrh péstebního opatření (zásahu): ponechání perspektivních stromů v různé fenologické fázi růstu a druhově pestré, ponechání persp. jedinců Larix a Fraxinus (sortimentálně vzácné), jedince Robinia spíše odstranit, odstranění všech keřů, dle finálního vzhledu lze ve spodní části ponechat ucelené skupiny Sambucus či Hippophae (sortimentálně vzácné), výsledkem má být úsek typu jako trojúhelníkové úseky D06, D07 a D08	návrh péstebního opatření (zásahu): vytvoření velkého rohového náběhu u A21, zmlazení keřů na 5 m od spodní cesty s D13 a od horní cesty u A, s ponecháním příp. persp. stromů v pruzích a náběhu	návrh péstebního opatření (zásahu): odsazení keřů na 7 m od spodní cesty, zmlazení keřů na 5 m od horní cesty u A, s ponecháním příp. persp. stromů
etapa realizace opatření: 1	etapa realizace opatření: 4	etapa realizace opatření: 4
plán péče po realizaci opatření: pravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče po realizaci opatření: náběh intenzivní seč co největší plochy, příp. pravidelný prořez mimo vegetaci, zmlazené pruhy nechat obrůst, příp. obnovit zmlazení, zbytek bez údržby	plán péče po realizaci opatření: spodní 7 m pruh pravidelný prořez mimo vegetaci, horní zmlazený pruh nechat obrůst, příp. obnovit zmlazení, zbytek bez údržby
plán péče před realizací opatření: -	plán péče před realizací opatření: -	plán péče před realizací opatření: -

D16 	D17 	D18 
plocha: 609 m²	plocha: 1010 m²	plocha: 982 m²
převažující druhové složení: Fraxinus excelsior, Ligustrum vulgare, Populus nigra, Prunus cerasifera, (Juglans nigra)	převažující druhové složení: Acer platanoides, Juglans nigra, Quercus robur, Prunus mahaleb, Robinia pseudoacacia, Rosa canina, Salix alba, trávobylinný porost	převažující druhové složení: Acer platanoides, Juglans nigra, Ligustrum vulgare, Malus sp., Populus nigra, Prunus cerasifera, Quercus robur, Rosa canina
návrh péstebního opatření (zásahu): dole se jedná o úsek od Salix (D17) - ponechání persp. stromů, odstranění všech keřů, následně nechat zarůst vyjma spodního 7 m pruhu u cesty	návrh péstebního opatření (zásahu): aktuálně zespodu úsek lučnějšího charakteru, nahoře se jedná o úsek mezi Populus (D18) a Robinia (vč.), dole se jedná o úsek až k Salix (vč.) - ponechání persp. stromů, u spodní cesty odstranění Salix, v celém úseku nepravidelné odstranění některých keřů, ponechání spíše větších keřových skupin (vč. Rosa)	návrh péstebního opatření (zásahu): nahoře se jedná o úsek mezi lavičkou a Populus (vč.) - odsazení keřů na 7 m od spodní cesty, u spodní cesty u D19 pročištění okolí Acer, uvolnění persp. jedinců, odstranění popadaných větví, zmlazení keřů na 3 m od horní cesty u A, s ponecháním příp. persp. stromů
etapa realizace opatření: 4	etapa realizace opatření: 5	etapa realizace opatření: 5
plán péče po realizaci opatření: spodní 7 m pruh pravidelný prořez mimo vegetaci, zbytek bez údržby	plán péče po realizaci opatření: spodní 7 m pruh intenzivní seč co největší plochy, zbytek pravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče po realizaci opatření: spodní 7 m pruh pravidelný prořez mimo vegetaci, horní zmlazený pruh nechat obrůstat, příp. obnovit zmlazení, zbytek bez údržby
plán péče před realizací opatření: -	plán péče před realizací opatření: spodní 7 m pruh intenzivní seč co největší plochy, zbytek bez údržby	plán péče před realizací opatření: -

D19 	D20 	D21 
plocha: 713 m²	plocha: 1720 m²	plocha: 25 m²
převažující druhové složení: Acer platanooides, Cerasifera nigra, Cornus sanguinea, Prunus cerasifera, Quercus petraea, Quercus robur, Rosa canina, (Acer tataricum, Betula pendula, Fraxinus excelsior), trávobylinný porost	převažující druhové složení: Acer platanooides, Cornus sanguinea, Fraxinus excelsior, Ligustrum vulgare, Malus sp., Prunus cerasifera, Quercus petraea, Rosa canina, (Juglans nigra, Prunus avium, Sorbus aucuparia, Tilia cordata, Viburnum opulus)	převažující druhové složení: Ligustrum vulgare, Tilia cordata
návrh péstebního opatření (zásahu): aktuálně zespodu lučnější charakter - ponechání persp. stromů (Quercus, Juglans..), u spodní cesty odstr.předních Prunus, v celém úseku nepravidelné odstr. některých keřů, změnění středové skupiny Cornus o 20%, zmlazení keřů na 5 m od horní cesty u A (ke Cornus a Malus) s ponecháním příp. persp. stromů, výsledkem má být částečně průhledný úsek se stromy a několika ucelenými keř. skupinami	návrh péstebního opatření (zásahu): odsazení keřů na 7 m od spodní cesty, ve spodní části odstranění Cornus až k Tilia, zmlazení keřů na 3 m od horní cesty u A, zmlazení 2 m pruhu keřů podél strany úseku u D22, v odstraněných pruzích ponechání persp. stromů, zbytek bez zásahu	návrh péstebního opatření (zásahu): uvolnění Tilia od konkurenčních jedinců, odstranění keřů
etapa realizace opatření: 5	etapa realizace opatření: 5	etapa realizace opatření: 2
plán péče po realizaci opatření: spodní 7 m pruh intenzivní seč co největší plochy, zbytek pravidelný prořez mimo vegetaci	plán péče po realizaci opatření: spodní 7 m pruh pravidelný prořez mimo vegetaci v návaznosti na okolní plochy, zbylé zmlazené pruhy nechat obrůstat, příp. obnovit zmlazení, zbytek bez údržby	plán péče po realizaci opatření: intenzivní seč během vegetace, dosekávání ke stromům, důraz na významný prostor
plán péče před realizací opatření: spodní 7 m pruh intenzivní seč co největší plochy, zbytek bez údržby	plán péče před realizací opatření: -	plán péče před realizací opatření: intenzivní seč během vegetace, dosekávání ke stromům, důraz na významný prostor

D22



plocha: 292 m²

převažující druhové složení:

Ligustrum vulgare, Malus sp., Quercus robur, Rubus fruticosus, Sorbus aucuparia, Ulmus glabra, (Rosa canina)

návrh péstebního opatření (zásahu):

ponechání persp. stromů (Quercus, Ulmus..), odstranění keřů vč. Malus a Rosa u spodní cesty, vč. Ligustrum, výhledově odstranění Malus a tím uvolnění Quercus, výsledkem má být otevření prostoru a uvolnění persp. stromů, plánováno bez osetí, ale osetí je možné (v návaznosti na A32)

etapa realizace opatření: 2

plán péče po realizaci opatření:

intenzivní seč během vegetace, dosekávání ke stromům, důraz na významný prostor

plán péče před realizací opatření:

intenzivní seč během vegetace, důraz na významný prostor

PLÁN PÉČE MILÍČOVSKÝCH VRCHŮ 2025-2030,
specifikace technologií péstební opatření a péče je uvedena v textové zprávě